



ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
5030
เลขรับ
วันที่ 16 ธ.ค. 2567
เวลา 09.11 น.

ฝ่ายการเงินและบัญชี กปท.
เลขที่ 6539
วันที่ 16 ธ.ค. 2567
เวลา 15.29 น.

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน.....

ที่.....

วันที่.....

เรื่อง ต่อท้ายบันทึกการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ที่ มท ๕๕๓๑๐/๙๙๒๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขอรื้อการแจ้งค่าใช้จ่าย และออกใบเสร็จรับเงินกรณีเป็นการรับเงินสมทบเพื่อปรับปรุงประปา
และต่อท้ายบันทึกการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ที่ มท ๕๕๕๒๐-๒๒/๑๙๑๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขอรื้อแนวทางการบันทึกบัญชีเงินสมทบระบบประปา

เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามบันทึกที่อ้างถึง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (กปท.ข.๑) รับแจ้งจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด (กปท.สาขาตราด) ว่าได้แจ้งค่าใช้จ่ายสำหรับงานย้ายแนวท่อหลบลูกก่อสร้างโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี (ฐานP๓๒๗-P๓๕๑) บ้านน้ำเขียว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองตราด (กฟภ.สาขาเมืองตราด) ชำระเงินเป็นจำนวน ๑,๐๘๓,๖๓๒.๕๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นไปตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคายอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ กปท.สาขาตราด ได้ออกใบเสร็จรับเงินเป็นเงินสมทบเพื่อปรับปรุงประปาจำนวนเงิน ๑,๐๘๓,๖๓๒.๕๑ บาท โดยไม่แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อมา กฟภ.สาขาเมืองตราด ขอความอนุเคราะห์ให้แก้ไขรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน ค่าย้ายแนวท่อฯ ดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าใบเสร็จรับเงินของกปท.สาขาตราด ไม่แสดงจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งไม่สอดคล้องกับการแจ้งค่าใช้จ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด ที่แจ้งว่าเป็นยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่ง กปท.ข.๑ ขอรื้อแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑.๑.๑ การแจ้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ กฟภ.สาขาเมืองตราด ทราบเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ถูกต้องแล้วหรือไม่ หากไม่ควรต้องแจ้งอย่างไร

๑.๑.๒ การแจ้งค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑.๑.๑ ควรแนบแบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคาที่แสดง FACTOR ให้ กฟภ.สาขาเมืองตราด ได้รับทราบด้วยหรือไม่

๑.๑.๓ การออกใบเสร็จรับเงินสำหรับรับเงินจาก กฟภ.สาขาเมืองตราด งานย้ายแนวท่อหลบลูกก่อสร้างข้างต้นมีความยาวท่อเกิน ๓๐ เมตร แสดงจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินเป็นยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่แจ้งในข้อ ๑.๑.๑ โดยไม่แสดงภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้องแล้วหรือไม่ หากไม่ควรจะแสดงอย่างไร

๑.๒ ตามต่อท้ายบันทึกที่อ้างถึง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (กปท.ข.๕) ขอรื้อแนวทางการบันทึกบัญชีเงินสมทบระบบประปา โดย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล (กปท.สาขาสตูล) ได้รับชำระเงินค่าใช้จ่ายงานย้ายแนวท่อประปาที่กีดขวางการก่อสร้างฯ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล (กฟภ.จังหวัดสตูล) จำนวนเงิน ๘,๘๔๕,๑๒๒ บาท ไม่แสดงจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อมา กฟภ.จังหวัดสตูล ร้องขอให้ออกใบกำกับภาษี เนื่องจากจ่ายชำระเงินดังกล่าวตามหนังสือ กปท.ข.๕ ที่ มท ๕๕๕๒๐/๓๖๒๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายงานย้ายแนวท่อประปาที่กีดขวางการก่อสร้างฯ โดยแจ้งค่าใช้จ่ายมีค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๘,๘๔๕,๑๒๒ บาท ซึ่ง กปท.ข.๕ ขอรื้อแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑.๒.๑ กรณี...



change
for Good



มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ผู้-เป็น-ฮีโร่ร่วม-สู้-ชาว-คนไทย

๑.๒.๑ กรณีการรับชำระเงินสมทบจากหน่วยงานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องออกใบกำกับภาษี หรือไม่

๑.๒.๒ หากการรับชำระเงินตามข้อ ๑.๒.๑ ไม่ต้องออกใบกำกับภาษี การแจ้งค่าใช้จ่ายฯ กรณีเงินสมทบจะต้องแจ้งด้วยจำนวนเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มใช้หรือไม่ อย่างไร

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ หนังสือ กรมสรรพากร ที่ กค ๐๘๐๒/พ.๑๐๓๑๑ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๖ เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม การประกอบกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค ระบุว่า “ในการที่การประปาฯ ปรับปรุงขยายการประปาจนบทเป็นการประปาสุขาภิบาลหรือการประปาท้องถิ่น ซึ่งต้องทำการปรับปรุงขยาย หรือก่อสร้างใหม่ และเมื่องานแล้วเสร็จท้องถิ่นได้ยกให้การประปาฯ ดำเนินงาน กรณีดังกล่าว หากมีข้อตกลงกันก่อนที่การประปาฯ จะเริ่มทำการปรับปรุงขยายหรือก่อสร้างใหม่ว่า เมื่องานแล้วเสร็จให้ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นตกเป็นของการประปาฯ เพื่อเข้าดำเนินงานทันที การปรับปรุงขยายหรือก่อสร้างใหม่ดังกล่าว จึงไม่เข้าลักษณะเป็นการให้ “บริการ” ตามมาตรา ๗๗/๑ (๑๐) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) ฯ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม” (เอกสารแนบ ๑)

๒.๒ บันทึก ฝ่ายการเงินและบัญชี (ฝงบ.) ที่ มท ๕๕๘๑๑/๓๐๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง สรุปผลการจัดเสวนากระบวนการบัญชี การเงิน และงบประมาณ พร้อมเสนอความคิดเห็นแนวทางการแก้ไข และข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ ได้สรุปประเด็นการบันทึกบัญชีรับเงินจากการย้ายแนวท่อประปา ตามหัวข้อเสวนาฯ ที่ ๘ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การจำแนกรายจ่ายตามประเภทงบประมาณที่บันทึกเป็นสินทรัพย์ และงบทำการที่บันทึกค่าใช้จ่าย คือ พิจารณามาตามความยาวท่อ ดังนี้

- ความยาวไม่เกิน ๓๐ ม. ดำเนินการโดยงบประมาณทำการ ให้รับเงินเป็นรายได้ค่าบริการอื่น
- ความยาวเกิน ๓๐ ม. ดำเนินการโดยงบประมาณลงทุน ให้รับเงินเป็นเงินสมทบ

(เอกสารแนบ ๒)

๓. ข้อพิจารณา

ฝงบ. พิจารณาข้อหาหรือแนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชีเงินสมทบระบบประปา จาก กปภ.ข.๑ และ กปภ.ข.๕ ดังนี้

ข้อหาหรือ	ตอบข้อหาหรือ
<p>ข้อหาหรือจาก กปภ.ข.๑</p> <p>๓.๑ การแจ้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ กฟภ.สาขาเมืองตราดทราบเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ถูกต้องแล้วหรือไม่ หากไม่ควรถูกต้องแจ้งอย่างไร</p>	<p>ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการย้ายแนวท่อประปาเพื่อหลบโครงการฯ กรณีความยาวท่อเกิน ๓๐ เมตร ดำเนินการโดยงบประมาณลงทุน ซึ่งรับเงินเป็นเงินสมทบ ในการแจ้งค่าใช้จ่ายกับหน่วยงานอื่น (กฟภ.) ต้องแจ้งค่าใช้จ่ายจากแบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม</p>

๓. ข้อพิจารณา (ต่อ)...



กรมประปาส่วนภูมิภาค
ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์รวมข้อมูล

๓. ข้อพิจารณา (ต่อ)

ข้อหาหรือ	ตอบข้อหาหรือ
<p>๓.๒ การแจ้งค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓.๒ ควรแนบแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ที่แสดง FACTOR ให้ กฟภ.สาขาเมืองตราด ได้รับทราบด้วยหรือไม่</p>	<p>การแนบแบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา ที่แสดง FACTOR สามารถแนบได้ เพื่อให้หน่วยงานภายนอกทราบถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น</p>
<p>๓.๓ การออกใบเสร็จรับเงิน สำหรับรับเงินจาก กฟภ.สาขาเมืองตราด งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างข้างต้นมีความยาวท่อเกิน ๓๐ เมตร แสดงจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินเป็นยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่แจ้งค่าใช้จ่าย โดยไม่แสดงภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้องแล้วหรือไม่ หากไม่ควรจะแสดงอย่างไร</p>	<p>การออกใบเสร็จรับเงิน กรณีงานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ให้พิจารณา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. หลักเกณฑ์การจำแนกรายจ่ายตามประเภทงบประมาณที่บันทึกเป็นสินทรัพย์ และงบทำการที่บันทึกค่าใช้จ่าย คือ พิจารณาตามความยาวท่อ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ความยาวไม่เกิน ๓๐ ม. ดำเนินการโดยงบประมาณทำการ ให้รับเงินเป็นรายได้ค่าบริการอื่น - ความยาวเกิน ๓๐ ม. ดำเนินการโดยงบประมาณลงทุน ให้รับเงินเป็นเงินสมทบ <p>(ตามบันทึก ผงบ. ที่ มีท ๕๕๘๑๑/๓๐๒ ลงวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕)</p> <p>๒. การปรับปรุงขยายการประปาชนบทเป็นการประปาสุขภาพหรือการประปาท้องถิ่น ซึ่งต้องทำการปรับปรุงขยาย หรือก่อสร้างใหม่ และเมื่องานแล้วเสร็จท้องถิ่นได้ยกให้การประปาฯ ดำเนินงาน กรณีดังกล่าว หากมีข้อตกลงกันก่อนที่การประปาฯ จะเริ่มทำการ</p>
	<p>ปรับปรุงขยายหรือก่อสร้างใหม่ว่า เมื่องานแล้วเสร็จให้ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นตกเป็นของการประปาฯ เพื่อเข้าดำเนินงานทันที การปรับปรุงขยายหรือก่อสร้างใหม่ดังกล่าว จึงไม่เข้าลักษณะเป็นการให้ “บริการ” ตามมาตรา ๗๗/๑ (๑๐) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) ฯ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม</p> <p>(ตามหนังสือ กรมสรรพากร ที่ กค ๐๘๐๒/พ.๑๐๓๑๑ ลงวันที่ ๑๗ มี.ย. ๒๕๓๖)</p> <p>ทั้งนี้การออกใบเสร็จรับเงิน สำหรับการรับเงินจาก กฟภ.สาขาเมืองตราด ต้องแสดงจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงิน โดยเป็นยอดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม</p>

๓. ข้อพิจารณา (ต่อ)...



๓. ข้อพิจารณา (ต่อ)

ข้อหารือ	ตอบข้อหารือ
ข้อหารือจาก กปภ.ข.๕ ๓.๔ การรับชำระเงินสมทบ จากหน่วยงาน ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องออกใบกำกับภาษี หรือไม่ ๓.๕ หากการรับชำระเงินตามข้อ ๓.๔ ไม่ต้องออก ใบกำกับภาษี การแจ้งค่าใช้จ่ายฯ กรณีเงินสมทบ จะต้องแจ้งด้วยจำนวนเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช่หรือไม่ อย่างไร	ตอบเหมือนข้อหารือ กปภ.ข.๑ ข้อ ๓.๓ ตอบเหมือนข้อหารือ กปภ.ข.๑ ข้อ ๓.๑ และ ๓.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นควรโปรดแจ้งการประสานงานภูมิภาคเขต ๑
และการประสานงานภูมิภาคเขต ๕ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นางชนันพร แหลมทอง)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

เรียน ผอ.กปภ.ข.๑ และ ผอ.กปภ.ข.๕

เพื่อโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
จะขอบคุณยิ่ง

(นางสุพันธุ์นดา อัครปริษานนท์)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๗

สำนักงานเงินและบัญชี ก.ป.ก.
850
วันที่ 7 มิ.ย. 2536
วันที่ 10 25
เวลา



การประปาส่วนภูมิภาค
วันที่ 1654
วันที่ 2 มิ.ย. 2536
เวลา 14.48 น.

ที่ กค 0802/พ. 10311

กองการเงิน ก.ป.ก.
วันที่ 5 24 9
วันที่ 2 มิ.ย. 2536
เวลา

กรมสรรพากร
อาคารธนาคารทหารไทย จำกัด
34 ถนนพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400

17 มิ.ย. 2536

เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม การประกอบกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค

เรียน ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค

อ้างถึง หนังสือที่ มท 57403/1820 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2535

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า การประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคำนวณภาษีจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ จึงหาหรือว่า

/ 1. การประปาส่วนภูมิภาคจะต้องรับโอนกิจการประปาจากสุขาภิบาล
เทศบาล ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งกำหนดเป็นมติคณะรัฐมนตรีไว้หลายครั้ง และการ
รับโอนเข้ามานั้น การประปาส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ไว้
ได้ดีพอควรทุกแห่ง ในกรณีการรับโอนกิจการทั้งหมดที่มีทรัพย์สินเข้ามา เช่นนี้จะมีผล
กระทบหรือมีข้อปฏิบัติเกี่ยวข้องกับระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ เพียงใดจากการโอนที่
ไม่มีค่าตอบแทนแต่อย่างใด < (ประมวลระเบียบประปาส่วนภูมิภาค) >

✓ 2. การประปาส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ
ประชาชน แต่ประชาชนหรือท้องถิ่นจัดหาเงินมาให้ดำเนินการทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่ง
เงินสมทบนั้นจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้สมาชิกสภาผู้แทนไปพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง ซึ่งเดิมเรียกว่าโครงการเงินต้น เมื่องานแล้วเสร็จทรัพย์สินจะเป็นของ
การประปาส่วนภูมิภาค เงินสมทบนี้จะมีลักษณะในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร หรือไม่
เพียงใด

✓ 3. เงินสมทบก่อสร้างเพื่อปรับปรุงขยายการประปาชนบท เป็นการประปา
สุขาภิบาลหรือการประปาท้องถิ่น ซึ่งจะต้องทำการปรับปรุงขยาย หรือก่อสร้างใหม่โดย
รัฐบาลจัดเงินงบประมาณให้ส่วนหนึ่งผ่านการประปาส่วนภูมิภาคให้เป็นผู้ดำเนินการ และ
ท้องถิ่นจัดหาสมทบงบประมาณดังกล่าวเพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการ

/ ได้เมื่อ...

ได้เมื่องานแล้วเสร็จ ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเป็นของท้องถิ่น จะมีผลต่อการประปาส่วนภูมิภาค
ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างใดหรือไม่ และเพียงใด

4. มีลักษณะเช่นเดียวกับ 3. แต่เมื่องานแล้วเสร็จ ท้องถิ่นไม่สามารถ
ดำเนินการได้ยกให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการ จะมีผลในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
แตกต่างจากกรณี 3. หรือไม่ เพียงใด

5. การประปาส่วนภูมิภาคมีวัสดุคงเหลือในคลังเป็นมาตรวัดน้ำ ท่อ และ
อุปกรณ์ประปาซึ่งได้มีการจัดทำบัญชีวัสดุบันทึกการรับเข้า จ่ายออก และคงเหลือในคลัง
หมดมา การจ่ายวัสดุดังกล่าวออกจากคลังมีลักษณะ

5.1 นำไปติดตั้งประปาให้ผู้ขอใช้น้ำรายใหม่ ซึ่งผู้ขอใช้จะต้องชำระ
เงินค่าติดตั้งให้การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเมื่อติดตั้งแล้วจะเป็นของ
การประปาฯ

5.2 นำไปใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาคเอง เช่น ติดตั้ง
ซ่อม เปลี่ยนให้กับสำนักงาน หรือส่วนที่วางไว้ในที่สาธารณะ เช่น ถนน เป็นต้น การ
จัดทำบัญชีวัสดุดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคมิได้จำแนกว่าส่วนใดมีไว้เพื่อใช้ส่วนใด

คงไว้เพื่อขาย จะมีผลกระทบในการนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ได้อย่างไรบ้าง

กรมสรรพากรขอเรียนว่า

1. กรณีตาม 1 การที่การประปาส่วนภูมิภาครับโอนกิจการประปาทั้งหมด
จากการประปาสุขาภิบาล หรือเทศบาล นั้น การรับโอนกิจการทั้งหมด (ทรัพย์สินต่าง ๆ)
ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการ "ขาย" สินค้าให้แก่การประปาฯ ตามมาตรา 77/1(8)(ฉ)
แห่งประมวลรัษฎากร การโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี
มูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร

* 2. กรณีตาม 2 การที่การประปาฯ ดำเนินการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้
แก่ประชาชน เมื่อดำเนินงานเสร็จแล้ว ทรัพย์สินต่าง ๆ ตกเป็นของการประปาฯ กรณี
ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นกรณีที่การประปาฯ ได้ก่อสร้างขยายเขตน้ำประปาเพื่อใช้ในการ

/ ประกอบ...

ประกอบกิจการของตนเอง จึงไม่เข้าลักษณะเป็นการให้ "บริการ" ตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้บริการหรือการนำสินค้าไปใช้เพื่อประกอบกิจการของตนเอง โดยตรงตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534 การขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาดังกล่าวจึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. กรณีตาม 3 การที่การประปาฯ ก่อสร้างหรือปรับปรุงขยายเขตการประปาชนบทเป็นการประปาสู่ภูมิภาค หรือการประปาท้องถิ่นซึ่งจะต้องทำการปรับปรุงขยายหรือก่อสร้างใหม่ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเป็นของท้องถิ่น กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการให้ "บริการ" ตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร ก่อสร้างหรือท้องถิ่น จึงอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

4. กรณีตาม 4 การที่การประปาฯ ปรับปรุงขยายการประปาชนบทเป็นการประปาสู่ภูมิภาคหรือการประปาท้องถิ่น ซึ่งต้องทำการปรับปรุงขยาย หรือก่อสร้างใหม่และเมื่องานแล้วเสร็จท้องถิ่นได้ยกให้การประปาฯ ดำเนินงาน กรณีดังกล่าว หากมีผลลงกันก่อนที่การประปาฯ จะเริ่มทำการปรับปรุงขยายหรือก่อสร้างใหม่ว่า เมื่อแล้วเสร็จให้ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นตกเป็นของกาการประปาฯ เพื่อเข้าดำเนินงานทันที การปรับปรุงขยายหรือก่อสร้างใหม่ดังกล่าว จึงไม่เข้าลักษณะเป็นการให้ "บริการ" ตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2)ฯ ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534 จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

5. กรณีตาม 5

(1) กรณีตาม 5.1 การที่การประปาฯ นำวัสดุคงเหลือในคลังได้แก่เครื่องวัดน้ำ ก่อและอุปกรณ์ประปาไปติดตั้งให้ผู้ขอใช้น้ำรายใหม่ ซึ่งผู้ขอใช้น้ำจะต้องชำระเงินค่าติดตั้งให้การประปาฯ โดยทรัพย์สินดังกล่าวที่ติดตั้งแล้วจะเป็นของการประปาฯ

/ กรณี...

4. มีลักษณะเช่นเดียวกับ 3. แต่เมื่องานแล้วเสร็จ ห้องฉันทันไม่สามารถดำเนินการได้ ยกให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการ จะมีผลในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแตกต่างจากกรณี 3. หรือไม่ เพียงใด

5. การประปาส่วนภูมิภาคมีวัสดุคงเหลือในคลังเป็นมาตรฐานน้ำ ท่อและอุปกรณ์ประปา ซึ่งได้มีการจัดทำบัญชีวัสดุบันทึกการรับเข้า จ่ายออก และคงเหลือในคลังตลอดมา การจ่ายวัสดุดังกล่าว ออกจากคลังมีลักษณะ

5.1 นำไปคิดตั้งประปาให้ผู้ขอใช้น้ำรายใหม่ ซึ่งผู้ขอใช้จะต้องชำระเงินค่าติดตั้งให้ การประปาส่วนภูมิภาค

5.2 นำไปซ่อม/เปลี่ยนให้กับผู้ใช้น้ำโดยไม่คิดมูลค่าในกรณีที่มีการชำรุดเสียหายอันมิให้เกิด จากความผิดของผู้ใช้น้ำ

5.3 นำไปใช้ในกิจการของ การประปาส่วนภูมิภาคเอง เช่นติดตั้ง ซ่อม เปลี่ยนให้กับสำนักงาน หรือส่วนที่วางไว้ในที่สาธารณะ เช่น ถนน เป็นต้น การจัดทำบัญชีวัสดุดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคมิได้จำแนกว่าส่วนใดมีไว้เพื่อใช้ส่วนใดคงไว้เพื่อขาย จึงใคร่ ขอทราบว่าจะมีผลกระทบในการนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ได้อย่างไรบ้าง และควรจะดำเนินการในลักษณะใด

ขอทราบ
ว่า
อย่างไร

6. การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการผลิต จำหน่ายน้ำประปา กระบวนการผลิตเริ่มจาก การสูบน้ำดิบ ผ่านขั้นตอนการกรอง การตกตะกอน การฆ่าเชื้อโรค จนถึงขั้นเป็นน้ำประปาส่งขึ้นถังสูง เพื่อเพิ่มแรงดันในการจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำ หรือสูบน้ำเข้าเส้นท่อโดยตรง การผลิตและจ่ายน้ำจะดำเนินการ ตลอด 24 ชั่วโมง ปริมาณน้ำจะถูกสูบทดแทนจำนวนที่ปล่อยลงไปจำหน่ายตลอดเวลา ในอดีตที่ผ่านมากิจการ ประปาไม่ถือว่ามียาน้ำประปาคงเหลือเช่นสินค้าอื่น ๆ ปริมาณน้ำผลิต และปริมาณน้ำจ่ายที่ต่างกันจะเป็นส่วนที่ สูญเสีย ซึ่งตามลักษณะของกิจการประปา การสูญหายในเส้นท่อ และการรั่วไหลในระบบของตนเองจะมีอยู่ เป็นลักษณะปกติของการประปาทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการสูญเปล่าจากการแตกรั่วเพราะท่อหมดอายุ หรือถูก รถทับแตก หรือจากแรงดันในเส้นท่อเอง จึงใคร่ขอทราบว่า กรมสรรพากรพิจารณาอย่างไร และ การประปา ส่วนภูมิภาคจะต้องปฏิบัติอย่างไรในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สรุป ๓๖๒๕ ๓๐/๓/๖๕

และตามหนังสือที่อ้างถึง (2) ทารือเรื่อง ภาษีซื้อในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

1. รถเก๋ง ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคมิได้ใช้สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค ข้างต้นซึ่งมิใช่เป็นรถยนต์ประจำตำแหน่ง หรือรถยนต์ประจำตัว สามารถที่จะนำภาษีซื้อค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ยเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถยนต์ดังกล่าว นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่เพียงใด
2. การประปาส่วนภูมิภาค เช่ารถเก๋งเพื่อใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค โดยเสียเฉพาะค่าเช่ารถเก๋ง สำหรับค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้จ่าย จะนำไปหัก ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่เพียงใด

ขณะนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยมานานแล้ว การประปาส่วนภูมิภาค ยังไม่ได้รับการพิจารณา จากกรมสรรพากรแต่ประการใด

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือ กรุณาพิจารณาให้การประปาส่วนภูมิภาค เป็นการด่วนด้วย เพื่อจะได้ถือปฏิบัติให้ถูกต้อง จักขอบคุณยิ่ง.

ขอแสดงความนับถือ



(นายวัชร วัชรดิษฐ์)
ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร 5213060

โทรสาร 5521547

รองผู้ว่าการ.....	วันที่.....
ผู้ช่วยผู้ว่าการ.....	วันที่ 17	35
.....	วันที่ 16	35
.....	วันที่ 16	31
.....	วันที่ 16	31
.....	วันที่ 16	35
.....	วันที่ 16	35

กองบัญชี กปภ. ผู้ว่าราชการ
เลขที่ 810 เลขรับที่ 660
วันที่ 27 ส.ค. 2566 วันที่ 27 ส.ค. 2566
เวลา 15.59

รพม. เลขที่ 4010
เลขรับที่ 65/2862
วันที่ 26 ส.ค. 2566



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๑๔๕

ที่ มท ๕๕๘๑๑/๓๐๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการจัดเสวนากระบวนการบัญชี การเงิน และงบประมาณ พร้อมเสนอความคิดเห็น
แนวทางแก้ไข และข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ

๒) เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ รองผู้ว่าการ (การเงิน) ได้เห็นชอบการจัดเสวนากระบวนการบัญชี การเงิน และงบประมาณ โดยมีหน่วยงานส่วนกลาง (สายงานการเงิน) และหน่วยงานส่วนภูมิภาค (กบง.๑-๑๐) เข้าร่วมเสวนา ในวันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๒๐๔ ชั้น ๒ อาคาร ๒ กปภ. สำนักงานใหญ่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ โดยได้รับการรับรองและไม่มีหน่วยงานใดแจ้งแก้ไข (เอกสารแนบ ๑) ซึ่งมีสรุปผลการจัดเสวนากระบวนการบัญชี การเงิน และงบประมาณ ดังนี้ (เอกสารแนบ ๒)

หัวข้อเสวนาฯ ที่ ๑ : เรื่อง กระบวนการเงินสดย่อย

สรุปประเด็นการเสวนาฯ :

- การรับเงินสดย่อย หรือ กรณีจ่ายเงินสดย่อยแล้วไม่มีผู้ลงชื่อรับเงินในเอกสารใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย ได้หรือไม่

การจ่ายวิธีเงินสดย่อยต้องลงลายมือชื่อและวันที่รับเงิน โดยถือปฏิบัติตามคู่มือ SAP-AP ซึ่งเป็นการควบคุมภายในและการป้องกันความเสี่ยงในการทุจริต (เอกสารแนบ ๓)

- การจ่ายเงินสดย่อยให้ผู้รับจ้าง สามารถใช้วิธีการโอนเงินได้หรือไม่

การจ่ายด้วยวิธีเงินสดย่อย กับ การจ่ายด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี เป็นวิธีการจ่ายคนละวิธีกัน โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือ SAP-AP ระบบงานบัญชีเจ้าหน้าที่การค้า เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมใน/ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ประเภทต่าง ๆ (SAP-AP) หมวด ๓ รายละเอียดกระบวนการทำงาน ๗.๒ เงินสดย่อย ๗.๓ เจ้าหน้าที่บุคคลภายนอก และตามบันทึก กกก. ที่ มท ๕๕๘๑๑-๑/๑๓๔๐ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติการจ่ายเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงสำหรับงบลงทุนและงบทำการที่เป็นสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างทุกรายการทั้งที่สำนักงานใหญ่ กปภ.เขต กปภ.สาขา ๑๕ แห่งที่ใช้ระบบ SAP และ กฝภ. ๑ - ๓ (เอกสารแนบ ๔) ทั้งนี้ อยู่ระหว่างพิจารณาการลดการถือเงินสดย่อย โดยใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงแทน

- การจ่ายเงินสวัสดิการ สามารถใช้วิธีการโอนเงินได้หรือไม่

การโอนเงินค่าสวัสดิการต่าง ๆ เข้าบัญชีพนักงานปัจจุบันดำเนินการได้ที่ กปภ. สนง. เท่านั้น ซึ่ง กปภ.เขต ๑-๑๐ กฝภ. ๑-๓ และ กปภ.สาขา ๑๕ แห่งที่ใช้ระบบ SAP ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ SAP-HR เมื่อพร้อมใช้งาน กบค. จะดำเนินการแจ้งสิทธิการใช้งาน (T-CODE)

การทำ...



การประปาส่วนภูมิภาค
มุ่ง - เน้น - ต่อประชาชน - ผู้ควบคุมด้วย

การทำรายการทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าสวัสดิการต่าง ๆ ในระบบ SAP รวมทั้ง ปรับปรุงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง พร้อมแจ้งแนวทางปฏิบัติและคู่มือการใช้งานให้ กปภ.เขต ๑ - ๑๐ กฝภ. ๑ - ๓ และ กปภ.สาขา ๑๕ แห่งที่ใช้ระบบ SAP ถือปฏิบัติต่อไป

หัวข้อเสวนาฯ ที่ ๒ : เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการจ่ายชำระค่าน้ำกรมชลประทาน

สรุปประเด็นการเสวนาฯ :

- การจ่ายชำระค่าน้ำให้แก่กรมชลประทาน กปภ. เขต ได้ดำเนินการจัดทำเช็คสั่งจ่าย และนำฝากเช็คที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร เพื่อให้เงินเข้าบัญชีของกรมชลประทานทันภายในกำหนดเวลา โดยไม่ต้องเสียค่าปรับหรือดอกเบี้ยจากการจ่ายล่าช้า ส่งผลให้มีค่าธรรมเนียมรวมค่าเคลียร์เช็คเป็นเงินที่สูงเกินความจำเป็น กปภ.เขต จึงเห็นควรให้จ่ายค่าน้ำให้แก่กรมชลประทานด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีของกรมชลประทาน วิธี Direct Credit ได้หรือไม่

กปภ. เขต สามารถดำเนินการโอนเงินค่าน้ำให้แก่กรมชลประทานด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีของกรมชลประทาน ด้วยวิธี Direct Credit ตามบันทึกกองการเงิน ที่ มท ๕๕๘๑๑-๑/๑๕๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แต่ติดประเด็นว่าผู้ใดจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ที่ประชุมจึงมอบให้ กองการเงิน (กกง.) ประสานงานกับกรมชลประทาน เรื่อง การรับภาระค่าธรรมเนียมในการจ่ายชำระค่าน้ำ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

- กปภ. รับภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินให้กับหน่วยงานราชการหรือไม่

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ กปภ. เป็นผู้รับภาระ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลที่ต้องซื้อตัวแลกเงินหรือแคชเชียร์เช็คเพื่อจ่ายให้โรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากคคีความ ค่าธรรมเนียมที่ได้รับอนุมัติจ่ายจากผู้มีอำนาจ โดยการจ่ายเงินให้ผู้รับเงินที่เป็นหน่วยงานราชการนอกเหนือจากข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ พิจารณาการรับภาระค่าธรรมเนียมเป็นรายคราว หรือ แล้วแต่กรณีตามที่ กปภ. กำหนด ทั้งนี้ การจ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชี ตามบันทึก กกง. ที่ มท ๕๕๘๑๑-๑/๑๓๔๐ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าการให้ความเห็นชอบหลักการวิธีปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินและการรับภาระค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินให้หน่วยงานราชการ ตามบันทึก กกง. ที่ มท. ๕๕๘๑๑-๑/๑๖๒๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

หัวข้อเสวนาฯ ที่ ๓ : เรื่อง กรณีที่มีการบันทึกค่าไฟฟ้าค้างจ่ายจากใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าจากระบบอัตโนมัติ ต้องใช้ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (ต้นฉบับ) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายหรือไม่

สรุปประเด็นการเสวนาฯ :

ขั้นต้นตอนใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าที่ได้รับมาจากระบบอัตโนมัติ เช่น E-mail Fax หรือช่องทางอื่น ๆ จัดเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับสำเนาซึ่งสามารถใช้ในการบันทึกบัญชีตั้งหนี้ได้ ทั้งนี้ กปภ.สาขา ต้องติดตามเอกสารใบแจ้งหนี้ต้นฉบับจากการไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและบันทึกบัญชี

หัวข้อเสวนาฯ ที่ ๔ : การรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ออกจาก E-tax invoice ใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินได้หรือไม่

สรุปประเด็นการเสวนาฯ :

ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจาก E-tax invoice ต้องมีข้อความระบุ “ได้มีการส่งข้อมูลใบกำกับภาษีหรือใบรับดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” ใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินได้ และให้ตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์กรมสรรพากรว่าผู้ประกอบการได้รับอนุมัติให้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

หัวข้อ...

หัวข้อเสวนาฯ ที่ ๕ : เรื่อง การบันทึกบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ไม่สามารถบันทึกได้ทันภายในงวด เนื่องจากพบประเด็นปัญหาที่เกิดจากจากการจัดทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ และการรับจัดสรรงบประมาณล่าช้า

สรุปประเด็นการเสวนาฯ :

มติที่ประชุมขอให้ กบร.๑-๑๐ จัดทำทะเบียนคุมสัญญาเช่าที่ดินทุกแปลงสำหรับสัญญาเช่าเดิม เพื่อวางแผนการขอรับจัดสรรงบประมาณให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ในส่วนที่เป็นสัญญาเช่าที่เกิดขึ้นใหม่ ขอให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำเสนอผ่านสายงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ก่อนสิ้นเดือน เพื่อฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ จะได้ดำเนินการตรวจสอบ และจัดสรรงบประมาณให้ทันภายในเวลาที่กำหนด

หัวข้อเสวนาฯ ที่ ๖ : เรื่อง กรณีอยู่ระหว่างรอรับจัดสรรงบประมาณ สามารถบันทึกบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าที่บัญชีพัก-สินทรัพย์ ได้หรือไม่

สรุปประเด็นการเสวนาฯ :

สามารถบันทึกเข้าบัญชีพักสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ ทั้งนี้บัญชีพักสินทรัพย์สิทธิการใช้ต้องไม่มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

หัวข้อเสวนาฯ ที่ ๗ : เรื่อง หลักการจำแนกรายจ่ายตามประเภทงบประมาณและงบประมาณต้นทุนค่าติดตั้ง

สรุปประเด็นการเสวนาฯ :

การจำแนกรายจ่ายตามประเภทงบประมาณ กองงบประมาณลงทุน ได้จัดทำบันทึกเสนอ รณง. เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบหลักเกณฑ์ เพื่อจะได้แก้ไขก่อนเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบ เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

ส่วนงบประมาณต้นทุนค่าติดตั้ง กองงบประมาณทำการ (กงท.) ได้หารือกับสายงานการเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ กปก.ข ๑-๑๐ ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับรองรับการบันทึกบัญชีต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อของผู้ใช้น้ำรายใหม่มาในระหว่างปีงบประมาณ เพื่อให้ กงท. ดำเนินการเสนอขออนุมัติเพิ่มเติมงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ ให้ประมาณการวงเงินที่จะใช้หมุนเวียนมาให้เพียงพอ

หัวข้อเสวนาฯ ที่ ๘ : เรื่อง การรับเงินสมทบ กรณีรับชำระค่าใช้จ่ายจากการเคลื่อนย้ายแนวท่อประปาบางส่วนที่เกิดขวางแนวการวางท่อระบายน้ำ จากหน่วยงานอื่น ๆ ตามบันทึก กบช. ที่ มท ๕๕๘๑๑-๒/๑๐๓ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมอื่น ค่าใช้จ่ายอื่น และเงินสมทบระบบประปา

สรุปประเด็นการเสวนาฯ :

การบันทึกบัญชีรับเงินจากการย้ายแนวท่อประปาให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การจำแนกรายจ่ายตามประเภทงบประมาณ ที่บันทึกเป็นสินทรัพย์และงบทำการที่บันทึกค่าใช้จ่าย คือ พิจารณามาตามความยาวท่อ

- ความยาวไม่เกิน ๓๐ ม. ดำเนินการโดยงบประมาณทำการ ให้รับเงินเป็นรายได้ค่าบริการอื่น
- ความยาวเกิน ๓๐ ม. ดำเนินการโดยงบประมาณลงทุน ให้รับเงินเป็นเงินสมทบ

ทั้งนี้ กรณีขอรับจัดสรรงบประมาณลงทุนอย่างเร่งด่วน กบง.๑-๑๐ สามารถใช้สำเนาเอกสารในการขอรับจัดสรรงบประมาณได้ โดยให้สายงาน รปก.๑-๕ ระบุในเอกสารสำเนาว่า “เอกสารฉบับนี้ใช้เป็นต้นฉบับในการขอรับจัดสรรงบประมาณ” โดยให้เสนอผ่านสายงานถึงผู้มีอำนาจสูงสุด เพื่อขอความเห็นชอบก่อนเสนอ ผวก. อนุมัติในหลักการต่อไป

หัวข้อ...

หัวข้อเสวนาฯ ที่ ๙ : เรื่อง ค่าใช้เขตทางหลวง เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปประเด็นการเสวนาฯ :

แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับค่าใช้เขตทางหลวง ดังนี้

๑. การพิจารณาแนวทางการจ่ายค่าเช่าพื้นที่ของกรมทางหลวง และการรถไฟแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างสายงาน รทบ. รผผ. รผว. รผง. และ รปก. ๑-๕ พิจารณาแนวทางการจ่ายค่าเช่าพื้นที่ของกรมทางหลวง และการรถไฟฯ ตามบันทึก ผชส. ที่ มท ๕๕๐๑๐/๓๕๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้ว่าการฯ ลำดับ ๑๔ การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงาน Morning Brief ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

๒. กรณี กปภ.สาขา ได้รับหนังสือแจ้งหนี้ให้ชำระค่าใช้พื้นที่และค่าเช่าพื้นที่ โดยต้องชำระให้กับกรมทางหลวงหรือการรถไฟฯ ก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ หาก กปภ.สาขา มีความจำเป็นต้องเข้าใช้พื้นที่ในการดำเนินงาน เพื่อมิให้กระทบต่อการดำเนินงานให้ขอจัดสรรงบประมาณและจ่ายชำระค่าเช่าพื้นที่ โดยบันทึกเป็นบัญชีค่าธรรมเนียมอื่น (รหัสบัญชี ๖๒๗๔๐๐๒) ตามบันทึก กบข. ที่ มท ๕๕๘๑๑-๒/๑๐๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมอื่น ค่าใช้จ่ายอื่น และเงินสมทบระบบประปา สำหรับค่าเช่าพื้นที่ขอให้ชะลอการจ่ายชำระออกไปก่อน

๓. กรณี กปภ.สาขา ได้รับหนังสือแจ้งหนี้ให้ชำระค่าใช้พื้นที่และค่าเช่าพื้นที่ หากมีหลักฐานชัดเจนในการได้รับยกเว้นค่าใช้จ่าย ไม่ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวมถึงยังไม่ได้ขอยุติว่า กปภ. ต้องชำระค่าใช้เขตทางหลวงหรือไม่

มติที่ประชุม ให้ประสาน รทบ. และ รปก. ๑-๕ เพื่อหาข้อยุติในการจ่ายชำระ หากต้องจ่ายชำระต้องเตรียมจัดสรรงบประมาณรองรับ และเพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หัวข้อเสวนาฯ ที่ ๑๐ : เรื่อง ปัญหาบัญชีพักระบบ CIS ที่เกิดจากการขอประสานมาตรฐาน/ตรวจสอบมาตรฐานผ่าน เว็บไซต์ (<https://devservice.pwa.co.th/>)

สรุปประเด็นการเสวนาฯ :

บัญชีพักระบบ CIS ที่เกิดจากการขอประสานมาตรฐาน/ทดสอบมาตรฐานผ่านเว็บไซต์ กปภ. โดยมีขั้นตอนให้ลูกค้าให้โอนเงินค่าน้ำและค่าประสานมาตรฐานเข้าบัญชี กปภ.สาขา พบปัญหาลูกค้าชำระยอดเงินไม่ถูกต้องเกิดรายการค้างจำนวนมาก และในเดือนต่อมาลูกค้าใช้เลขที่บัญชีดังกล่าว โอนชำระค่าน้ำประปาและไม่ส่งหลักฐานการชำระเงิน ไม่ติดต่อ กปภ.สาขา

มติที่ประชุม มอบให้ กกง. ประสานงานกับ สทส. ปรับปรุงระบบดังกล่าวให้แสดงเป็น QR Code ป้องกันไม่ให้ลูกค้าใส่ยอดเงินมาผิดพลาด

ปัจจุบัน กกง. ได้ประสานงานกับ กพบ. แจ้งปัญหา ซึ่งอยู่ระหว่างหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

หัวข้อเสวนาฯ ที่ ๑๑ : เรื่อง บัญชีตัวแทนเก็บเงินส่งเงินค่าน้ำขาด/เกิน ที่มียอดคงค้างในระบบ SAP

สรุปประเด็นการเสวนาฯ :

ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับปรุงรายการ ดังนี้ รายการเกินให้บันทึกรับล่วงหน้าให้ผู้ใช้น้ำ (Wallet) รายการขาดให้ติดตามกับผู้ใช้น้ำ ส่วนรายการที่ไม่สามารถระบุผู้ใช้น้ำ/ยกเลิกการเป็นผู้ใช้น้ำ กกง. จะชักซ้อมแนวทางการปรับปรุงรายการดังกล่าว ต่อไป

ปัจจุบัน...

ปัจจุบัน ผู้ว่าการให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีรายการที่มีการส่งเงินค่าน้ำขาด/เกิน จำนวน ๖,๐๓๑ รายการ (วันที่ผ่านรายการตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามบันทึก กกง. ที่ มท. ๕๕๘๑๑-๑/๑๕๘๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับรายการตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ให้ กปภ. สาขา กบง. กปภ. เขต บริหารสัญญาผู้รับจ้างอ่านมาตร และปรับปรุงรายการในระบบ SAP เพื่อไม่ให้เกิดรายการคงค้าง เอกสารสนับสนุนบันทึก ผงบ. ที่ มท ๕๕๗๐๓/๓๒๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ และบันทึก กกง. ที่ มท ๕๕๘๑๑-๑/๑๖๘๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

หัวข้อเสวนาฯ ที่ ๑๒ : เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์

สรุปประเด็นการเสวนาฯ :

จากประเด็นหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ที่ประชุมสั่งการให้ กบพ. ประสานหารือกับหน่วยงานกฎหมาย (ผกม.) เรื่อง เกณฑ์การคำนวณค่าเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อจัดทำหนังสือสอบถามกรมธนารักษ์เพื่อความชัดเจนในหลักเกณฑ์

กบพ. ได้หารือกับฝ่ายกฎหมาย (กกอ.) แล้ว สรุปได้ว่า เกณฑ์การคำนวณค่าเช่าที่ราชพัสดุมีการกำหนดไว้ในคำสั่งกรมธนารักษ์ที่ ๘๕/๒๕๖๔ เรื่องการกำหนดค่าเช่าหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นในการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุจากรัฐวิสาหกิจ (เอกสารแนบ ๕)

หัวข้อเสวนาฯ ที่ ๑๓ : เรื่อง บัญชีค่าน้ำรับแทน-ตัวแทนเอกชน (รหัสบัญชี ๑๑๓๒๐๐๑) (สถานะผิดปกติ) ที่ยังไม่ได้แก้ไข กรณีข้อมูลเก่าเกิน ๖ เดือนไม่สามารถดูรายงานในระบบ e-bill ได้ (ระบบ e-bill เก็บข้อมูลได้ ๖ เดือน)

สรุปประเด็นการเสวนาฯ :

กกง. ขอให้ตรวจสอบรายการในระบบ CIS จากรายงาน Ro๕๗_๑ รายงานการรับชำระผ่านตัวแทนเก็บเงินเอกชน (สถานะผิดปกติ) ยังไม่ได้แก้ไข แทน เนื่องจากระบบ CIS เก็บข้อมูลไว้มากกว่า ทั้งนี้ ขอให้ กบง. ๑ - ๑๐ กำชับ กปภ.สาขา เข้ามาตรวจสอบ และบันทึกรับชำระ รายการสถานะผิดปกติของรายงาน Ro๕๗_๑ ทุกวันไม่ให้มีรายการคงค้าง รายการผิดปกติดังกล่าว เกิดจากตัวแทนอ่านมาตรออกใบแจ้งค่าน้ำประปาไม่ถูกต้อง ขอให้บริหารสัญญาตัวแทนอ่านมาตรกรณีทำผิดเงื่อนไขในสัญญาด้วย

หัวข้อเสวนาฯ ที่ ๑๔ : เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง รอบการจ่ายเช็ค Direct Credit Media Clearing

สรุปประเด็นการเสวนาฯ :

กปภ.ข.๑-๑๐ มีมติขอเปลี่ยนรอบจ่ายให้ส่วนภูมิภาค จากเดิม วันจันทร์ ได้แก่ ค่าสวัสดิการ ค่าใช้จ่ายเดินทาง วันพุธ ได้แก่ ค่าติดตั้งและวางท่อ และทุกวันที่ ๑๐ ๒๕ ของเดือน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอื่น นอกเหนือจากข้างต้น เปลี่ยนรอบจ่ายใหม่ เป็นวันจันทร์ ได้แก่ ค่าสวัสดิการต่าง ๆ และวันพุธ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ถ้าวันที่กำหนดจ่ายตรงกับวันหยุด ให้เลื่อนวันจ่ายออกไปเป็นวันทำการถัดไป

ยกเว้น การจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินที่แน่นอน ให้ดำเนินการจ่ายชำระเงินตามวันที่ครบกำหนด หรือดำเนินการจ่ายทันทีกรณีมีค่าปรับหรือส่งผลเสียหายต่อ กปภ.

หัวข้อเสวนาฯ ที่ ๑๕ : เรื่อง การจ่ายเงินค่าสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับ กปภ. ส่วนภูมิภาค สามารถโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินได้หรือไม่

สรุปประเด็น...



สรุปประเด็นการเสวนา :

วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน วงเงินจ่ายครั้งละเกิน ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ปัจจุบันดำเนินการโอนได้ที่ กปภ. สำนักงานใหญ่ กปภ.เขต ๑ - ๑๐ กฝภ. ๑ - ๓ และ กปภ.สาขา ๑๕ แห่งที่ใช้ระบบ SAP ซึ่งมีความพร้อมรองรับการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง

แต่ กปภ. ๒๘ แห่งข้างต้น ยังไม่สามารถดำเนินการโอนเงินค่าสวัสดิการต่าง ๆ ให้บัญชีพนักงานได้ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการดำเนินการของ กบค. (ตามหัวข้อเสวนาฯ ที่ ๑ คำถามที่ ๓)

หัวข้อเสวนาฯ ที่ ๑๖ : เรื่อง การรับชำระหน้าเคาน์เตอร์ โดยลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ด้วยวิธีการ Scan QR code ต้องใส่จำนวนเงินเองอาจเกิดข้อผิดพลาดได้

สรุปประเด็นการเสวนาฯ :

กกง. ชี้แจงว่าหากเกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามบันทึก กกง. ที่ มท ๕๕๘๑๑-๑/๑๓๙๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผู้ว่าการอนุมัติเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ด้วยวิธีการสแกน QR Code

มติที่ประชุม มอบให้ กกง. หาแนวทางการ Scan QR Code โดยไม่ต้องคีย์จำนวนเงิน

กกง. พิจารณาแล้วสำหรับแนวทางการรับชำระเงินโดยการวิธีการ Scan QR code ที่ไม่ต้องใส่จำนวนเงินสามารถดำเนินการโดยใช้ เครื่อง EDC ติดตั้งที่จุดรับชำระเงินของ กปภ. โดยธนาคารเป็นหน่วยงานที่ให้บริการติดตั้งเครื่อง EDC ซึ่ง กกง. ได้ประสานงานกับธนาคาร ทราบว่า การติดตั้งเครื่องดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ซึ่ง กปภ. ต้องคำนวณจำนวนเครื่องที่ต้องการติดตั้งให้ธนาคาร ธนาคารจึงสามารถประมาณค่าใช้จ่ายให้ กปภ. ได้ ทั้งนี้ ระหว่างหาแนวทางการรับชำระเงินดังกล่าว ขอให้ กปภ. สาขา ใช้แนวทางปฏิบัติการรับชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารด้วยวิธีการ QR Code รูปแบบ QR Code บนแอปพลิเคชันของธนาคาร ซึ่งพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ของ กปภ. เป็น ผู้ระบุจำนวนเงินให้ลูกค้าสแกน QR Code ตามบันทึก กกง. ที่ มท ๕๕๘๑๑-๑/๑๓๙๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

หัวข้อเสวนาฯ ที่ ๑๗ : เรื่อง ใบแจ้งหนี้ค้างจ่ายมากกว่า ๑ เดือน ลูกค้าจ่ายผ่าน Line Application ธนาคารได้ แต่รับชำระหน้าเคาน์เตอร์ไม่ได้ ไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ไม่ถนัดใช้เทคโนโลยี

สรุปประเด็นการเสวนาฯ :

ที่ประชุมให้พิจารณาผลกระทบของหนี้ค้างชำระ หากอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้น้ำกลุ่มที่มีหนี้ค้างจ่าย อาจกระทบกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชำระหนี้ของลูกค้าชั้นดีด้วย ทั้งนี้ ขอให้ กกง. ประสาน กปน. เรื่อง การรับชำระหนี้หน้าเคาน์เตอร์ค่าน้ำประปาค้างจ่ายมากกว่า ๑ รอบบิล เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติ เนื่องจากเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน

กกง. ได้ประสานงานกับ กปน. สอบถามแนวทางการรับค่าน้ำประปาเกินกำหนด สรุปได้ดังนี้ ลูกค้า กปน. สามารถชำระค่าน้ำที่เกินกำหนดได้ทุกสาขา และลูกค้าสามารถชำระผ่านตัวแทนเก็บเงินที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Online กับ กปน. ได้ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการชำระค่าน้ำเกินกำหนดโดยเป็นค่าธรรมเนียมที่ กปน. และ ตัวแทนเก็บเงินเรียกเก็บ ทั้งนี้ กกง. เห็นควรนำเสนอเข้าคณะทำงานย่อยที่ ๑๒ กระบวนการจัดการด้านลูกค้า การตลาด และ บริการ (ระบบงานหลัก C๖) เพื่อดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ไม่ถนัดใช้เทคโนโลยีต่อไป

หัวข้อเสวนาฯ ที่ ๑๘ : เรื่อง การยกเลิกรับหลักประกัน ในระบบ CIS แต่รายงานในระบบ CIS Support ยังคงแสดงรายการค้าง

สรุปประเด็นการเสวนาฯ :

ขอให้ กปภ.ข.๑-๑๐ รวบรวมข้อมูลรายการค้างแจ้ง กพส. ให้ปรับปรุงระบบต่อไป

หัวข้อ...

หัวข้อเสวนา ที่ ๑๙ : เรื่อง แบบฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

สรุปประเด็นการเสวนา :

กปภ. สาขา สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th) มาใช้ได้

หัวข้อเสวนา ที่ ๒๐ : เรื่อง กรณีคืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนด กรณีคู่สัญญามีสถานะนิติบุคคล (เลิก/ร้าง)

สรุปประเด็นการเสวนา :

มติที่ประชุม ให้ กบง. ๘ จัดทำบันทึกหารือกรณีดังกล่าว ประสาน ผกม. (กกอ.) เพื่อหาข้อสรุปต่อไป

หัวข้อเสวนา ที่ ๒๑ : เรื่อง ติดตามสรุปแนวทางปฏิบัติในการทบทวนวิธีการคำนวณราคาน้ำไอออน (กปภ.ข.๓)

สรุปประเด็นการเสวนา :

๑. ค่าใช้จ่ายปันส่วน และ ค่าใช้จ่ายแม่ข่ายหรือหน่วยบริการที่นำมาคำนวณราคาน้ำไอออน ยังคงใช้ค่าใช้จ่ายการผลิตหมวด ๕๑๑๐๐๐๐ - ๕๑๕๙๙๙๙๙ ไม่รวม ๕๑๑๑๐๐๘ - ๕๑๑๑๐๐๙ ของศูนย์ต้นทุน กปภ.สาขา งานผลิต งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย งานจัดเก็บรายได้ และงานอำนวยการ ดำเนินการตามวิธีการปฏิบัติเดิม สำหรับค่าใช้จ่ายบริหารหมวด ๖๒๑๐๐๐๐ - ๖๒๘๙๙๙๙๙ ของศูนย์ต้นทุนงานผลิต ดำเนินการตามวิธีการปฏิบัติเดิม แต่ค่าเสื่อมราคาระบบผลิต จากเดิมใช้สัดส่วนสินทรัพย์ระบบผลิตต่อสินทรัพย์รวมของปีที่แล้ว โดยใช้สัดส่วนที่ได้คำนวณค่าเสื่อมราคาของปีปัจจุบัน เปลี่ยนเป็นใช้ค่าเสื่อมราคากิจการผลิตของไตรมาสก่อน โดยเป็นข้อมูลค่าเสื่อมราคาแยกกิจกรรมตามหมวดสินทรัพย์ของ กบท. (ไม่รวมมาตรฐานบัญชีฉบับที่ ๑๗ เรื่อง สัญญาเช่า (TAS๑๗))

๒. การนำปริมาณน้ำมาคำนวณราคาน้ำไอออนยังไม่ได้ข้อสรุป รผง. จึงเห็นควรเชิญ กบง.๓ ประชุมร่วมกัน ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานใหญ่ ในประเด็นปัญหาและแนวทางปฏิบัติฯ ของ กปภ.ข.๓ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการนำปริมาณน้ำมาคำนวณราคาน้ำไอออน เมื่อได้ข้อสรุปจากการประชุมดังกล่าว จะได้กำหนดเป็นวาระการประชุมพิจารณาร่วมกันระหว่างสายงานการเงิน และ กบง.๑ - ๑๐ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ต่อไป

๓. ในการประชุมร่วมกันระหว่างสายงานการเงิน กับ กบง.๓ และ กบง.๑ - ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๒ และ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ได้ข้อสรุป ดังนี้

๓.๑ ค่าใช้จ่ายปันส่วน และ ค่าใช้จ่ายแม่ข่ายหรือหน่วยบริการ ให้ปฏิบัติตามข้อสรุปในข้อ ๑ ส่วนปริมาณน้ำที่นำมาคำนวณราคาน้ำไอออนใช้ปริมาณน้ำแตกต่างกันในแต่ละกรณี โดยแยกตามประเภทการโอนน้ำ ได้แก่ โอนน้ำผลิตเอง โอนน้ำซื้อเอกชน โอนน้ำผลิตเองและน้ำซื้อเอกชนรวมกัน โอนน้ำผลิตเองน้ำซื้อเอกชนและน้ำรับโอนรวมกัน และโอนน้ำรับโอน

๓.๒ ข้อมูลค่าใช้จ่าย และ ปริมาณน้ำ จะใช้ข้อมูลของไตรมาสก่อนในการคำนวณราคาน้ำไอออนของไตรมาสปัจจุบัน

หัวข้อเสวนา ที่ ๒๒ : เรื่อง การโอนสิทธิเรียกร้อง

สรุปประเด็นการเสวนา :

ตามเงื่อนไขในสัญญาที่ กปภ. จัดทำกับผู้รับจ้าง ระบุเรื่องการจ่ายชำระเงินทันทีเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ (Invoice) แต่ในทางปฏิบัติบางกรณีไม่สามารถจ่ายชำระได้ทันภายในเวลาที่กำหนด เนื่องจากปัญหาในการรวบรวมเอกสารของผู้รับจ้างมีความล่าช้า ทำให้การเบิก-จ่ายงบประมาณจากงบลงทุนไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด

ซึ่งทำให้...

ซึ่งทำให้ กปภ. ต้องรับภาระค่าปรับจากการจ่ายชำระล่าช้า โดยมอบหมายให้นักบริหาร ๙ ปฏิบัติงานผู้ช่วย ผชง. จัดทำบันทึกทราหรือถึง ฝ่ายกฎหมายกรณีเพิ่มเติมข้อตกลงในสัญญา เรื่อง การจ่ายชำระเงินให้ผู้รับจ้าง โดย กปภ. จะจ่ายชำระเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ พร้อมเอกสารส่งมอบงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และต้องปฏิบัติตามระเบียบ การเบิกจ่ายของ กปภ. เพื่อป้องกันการฟ้องร้องของบริษัทผู้รับจ้างและการชำระค่าปรับจากการจ่ายชำระล่าช้า

ทั้งนี้ ได้มีบันทึกที่ มท ๕๕๘๑๐/๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การยกเว้น กฏหรือคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าจ้าง ซึ่งบันทึกฉบับนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยกองกฎระเบียบและอุทธรณ์ร้องทุกข์ ฝ่ายกฎหมาย

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นควรโปรดนำเรียนผู้ว่าการ รับทราบผลการเสวนา กระบวนการบัญชีฯ เพื่อจะได้แจ้งเวียนในระบบ Infoma ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป จะขอบคุณยิ่ง




(นางสุทันธนิดา อัครปรีชานนท์)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

๒

เรียน รณง.

เพื่อโปรดนำเรียน ผวก. รับทราบผลการเสวนา กระบวนการบัญชีฯ เพื่อจะได้แจ้งเวียนในระบบ Infoma ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ต่อไป จะขอบคุณยิ่ง



(นางธิชาภรณ์ สฤทธิพิณธาวathy)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
26 มี.ค 2566

๕

เรียน ผอ. กปภ.

เพื่อโปรดแจ้งเวียนในระบบ Infoma ต่อไป จะขอบคุณยิ่ง



(นางชนันพร นามทอง)
ผู้อำนวยการกองบัญชี
๒๓ มี.ค ๒๕๖๖

๓

เรียน ผวก.


เพื่อโปรดรับทราบผลการเสวนา กระบวนการบัญชีฯ เพื่อจะได้แจ้งเวียนในระบบ Infoma ให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป จะขอบคุณยิ่ง




(นางสาวอัญฉริยา อภัยวงศ์)
รองผู้ว่าการ (การเงิน)
26 มี.ค ๒๕๖๖

๔

ทราบ



(นายมงคล วิริยะเสรี)
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค



สรุปผลการจัดสรรงบประมาณการบัญชี การเงิน และงบประมาณ

ลำดับที่	หัวข้อเสวนา	หน่วยงาน เจ้าของเรื่อง	สรุปประเด็นการเสวนา
๖	กรณีอยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ สามารถบันทึกบัญชีสินทรัพย์สิทธิการให้เช่าและหนี้สินสัญญาเช่าที่บัญชีพัก-สินทรัพย์ได้หรือไม่ (ต่อ)	กปก.ช.๑๐	<p>๓. กบท. มีระยะเวลาจำกัดในการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของ กปก. ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อมีกำหนดแจ้งปีงบประมาณแล้ว แต่ยังมีกรบันทึกบัญชีเพิ่มโดยไม่มีกรกำหนดปีงบประมาณชัดเจน ทำให้ กบท. ต้องแก้ไขรายละเอียดส่วนที่ดำเนินการไปแล้วใหม่</p> <p>๔. บัญชีพักจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในงวดเดือนถัดไป เนื่องจากหน่วยงานดำเนินการล่าช้า ทำให้ต้องเพิ่มการควบคุมโดยใช้ Excel นอกกระบบสำหรับการจัดสรรงบประมาณ และขออนุมัติการจำหน่ายนี้ เพื่อให้ กบท. ๑-๑๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณภายในเวลากำหนด ลดความผิดพลาด จึงขอให้ตรวจสอบสินทรัพย์ของ กปก. เพื่อยืนยันกับจำนวนเงินที่กรมธนารักษ์มีการเรียกเก็บค่าเช่าซึ่งสามารถตรวจสอบสินทรัพย์ของ กปก. ได้ที่เว็บไซต์หน่วยงาน กบท. ซึ่งแนบรายงานข้อมูลที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่ตรวจสอบแล้วเพื่อประกอบการขอรับจัดสรรงบประมาณ</p>
๗	หลักการจ่ายตามประเภทงบประมาณและงบประมาณต้นทุนค่าติดตั้ง	กปก.ช.๒	<p>ในส่วนการจ่ายตามประเภทงบประมาณ กงค. ได้จัดทำบันทึกเสนอ รณง. เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบหลักการเพื่อจะได้แก้ไขก่อนเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป</p> <p>กบท. ได้หารือกับสายงานการเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ กปก.ช ๑-๑๐ ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับรองรับการบันทึกบัญชีต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อของผู้ใช้น้ำรายใหม่มาในระหว่างปีงบประมาณ โดยให้ประมาณการเพิ่มเติมงบประมาณต่อไป</p>
๘	การรับเงินสมทบ กรณีรับชำระค่าใช้จ่ายจากกรณีเคลื่อนย้ายแนวท่อประปาบางส่วนที่กีดขวางแนวการวางท่อระบายน้ำจากหน่วยงานอื่น ๆ ตามบันทึก กบท.ที่ มท ๕๕๘๑๑-๒/๑๐๓ ลว. ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมอื่น ค่าใช้จ่ายอื่น และเงินสมทบระบบประปา	กปก.ช.๒ และ ๙	<p>การบันทึกบัญชีรับเงินจากกรณีเคลื่อนย้ายแนวท่อประปา แบ่งเป็น ๒ กรณี</p> <p>กรณีที่ ๑ การรับเงินจากผู้ใช้น้ำในการย้ายแนวท่อประปา เช่น มีการย้ายแนวท่อที่เชื่อมต่อกับมาตรวัดน้ำ ให้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ค่าบริการอื่น ๆ ตามคู่มือปฏิบัติงานการบันทึกต้นทุน/เงินรับค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อขยายเขต</p>



การประเมินผลสัมฤทธิ์
10 - 100 - 1000 - 1000000

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณการบัญชี การเงิน และงบประมาณ

ลำดับที่	หัวข้อเสวนา	หน่วยงาน เจ้าของเรื่อง	สรุปประเด็นการเสวนา
๘	การรับเงินสมทบ กรณีรับชำระค่าใช้จ่ายจากกรณีเคลื่อนย้ายแนวท่อประปาบางส่วนที่เกิดขวางแนวท่อน้ำ จากหน่วยงานอื่น ๆ ตามบันทึก กบช.ที่ มท ๕๕๘๑-๒/๑๐๓ ลว. ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ่อมแนวท่อน้ำที่บัญชีค่าธรรมเนียมอื่น ค่าใช้จ่ายอื่น และเงินสมทบระบบประปา (ต่อ)	กบ.ช.๒ และ ๙	<p>กรณีที่ ๒ การรับเงินจากหน่วยงานอื่นในการย้ายแนวท่อประปาบางส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการกีดขวางการดำเนินงาน เช่น ย้ายแนวท่อประปาบางส่วนที่เกิดขวางแนวท่อน้ำ ให้บันทึกบัญชีเป็นเงินสมทบตามบันทึก กบช.ที่ มท ๕๕๘๑-๒/๑๐๓ ลว. ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ่อมแนวท่อน้ำที่บัญชีค่าธรรมเนียมอื่น ค่าใช้จ่ายอื่น และเงินสมทบระบบประปา โดยให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การจ่ายตามประเภทงบประมาณที่บันทึกเป็นสินทรัพย์และงบบุคลากรที่บันทึกค่าใช้จ่าย คือ พิจารณาตามความยาวท่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความยาวไม่เกิน ๓๐ ม. ดำเนินการโดยงบประมาณทำการ ให้รับเงินเป็นรายได้ค่าบริการอื่น และปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานบันทึกต้นทุน/เงินรับค่าติดตั้งมาตรฐานและวางท่อขยายเขต - ความยาวเกิน ๓๐ ม. ดำเนินการโดยงบประมาณลงทุน ให้รับเงินเป็นเงินสมทบและปฏิบัติตามบันทึก กบช. ที่ มท ๕๕๘๑-๒/๑๐๓ ลว. ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กรณีขอรับจัดสรรงบประมาณลงทุนอย่างเร่งด่วน กบ.ช. ๑-๑๐ สามารถใช้เข้ามาเอกสารในการขอรับจัดสรรงบประมาณได้ โดยให้ระบุในเอกสารสำเนาว่า “เอกสารฉบับนี้ใช้เป็นตัวต้นฉบับในการขอรับจัดสรรงบประมาณ” โดยให้เสนอผ่านสายงานถึงผู้มีอำนาจสูงสุด เพื่อขอความเห็นชอบก่อนเสนอ ผวก.อนุมัติในหลักการต่อไป
๙	ค่าใช้จ่ายเขตทางหลวง เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายเขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๖๔	กบ.ช.๓	<p>แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเขตทางหลวง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การพิจารณาแนวทางการจ่ายค่าพื้นที่ของกรมทางหลวง และการรถไฟแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างสายงาน รปก.๑-๕ พิจารณามาแนวทางการจ่ายค่าพื้นที่ของกรมทางหลวง และการรถไฟฯ ตามบันทึก ผยส.ที่ มท ๕๕๐๑๐/๓๕๔ ลว. ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของผู้ว่าการฯ ลำดับที่ ๑๔ การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงาน Morning Brief ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ๒. กรณี กบ.ช.สาขฯ ได้รับหนังสือแจ้งหนี้ให้ชำระค่าใช้พื้นที่และค่าเช่าพื้นที่ที่ต้องชำระให้กับกรมทางหลวงหรือการรถไฟฯ ก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ หาก กบ.ช.สาขฯ มีความจำเป็นต้องเข้าใช้พื้นที่ในการดำเนินงาน และเพื่อมิให้กระทบต่อการดำเนินงานให้ขอจัดสรรงบทำการและจ่ายชำระค่าใช้พื้นที่ โดยบันทึกเป็นบัญชีค่าธรรมเนียมอื่น (รหัสบัญชี ๒๒๓๔๐๒)





กถาม บันทึกข้อความ

กองบัญชี กปก.
เลขที่ ๑๔๔๔
วันที่ 19 พ.ย. 2567
เวลา 14.58

ฝ่ายการเงินและบัญชี กปร
เลขที่ ๘53๑
วันที่ 19 พ.ย. 2567
เวลา 13.36 น.

หน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ภูมิภาคเขต ๑ กองบัญชีและการเงิน งานประมวลบัญชี โทร. ๐-๓๘๒๗-๕๕๑๘-๙
ที่ มท ๕๕๓๑๐/๑๘๒๖ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขอร้องการแจ้งค่าใช้จ่าย และออกใบเสร็จรับเงินกรณีเป็นการรับเงินสมทบเพื่อปรับปรุงประปา
เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

ตามบันทึกการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราดที่ มท ๕๕๓๑๐-๒๖/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้แจ้งค่าใช้จ่ายสำหรับงานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี (ฐาน P๓๒๗-P๓๕๑) บ้านน้ำเขียว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองตราดมา ชำระเงินเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๘๓,๖๓๒.๕๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (เอกสารแนบ ๑) ซึ่งเป็นไปตามแบบแสดง รายการ ปริมาณงาน และราคายอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (เอกสารแนบ ๒) ต่อมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมือง ตราดได้มาชำระเงินสำหรับงานย้ายแนวท่อตามที่กล่าวข้างต้น โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราดได้ออก ใบเสร็จรับเงินเลขที่ OT๑๑๑๗/๖๖๐๐๐๓๘๕ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงินสมทบเพื่อปรับปรุงประปา จำนวนเงิน ๑,๐๘๓,๖๓๒.๕๑ บาท โดยไม่แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม (เอกสารแนบ ๓) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา เมืองตราดได้ขอความอนุเคราะห์ให้แก่ไซรายละเอียดใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายแนวท่อฯ ตามหนังสือ ที่ มท ๕๕๓๐๗.๑๘/๗๐๒๗๔ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากเห็นว่าใบเสร็จรับเงินของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราดไม่แสดงจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งไม่สอดคล้องกับการแจ้งค่าใช้จ่ายของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราดที่แจ้งว่าเป็นยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (เอกสารแนบ ๔) นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้รับแจ้งจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราดแล้วเห็นควร ทารือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองตราด ดังนี้

๑. การแจ้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองตราดทราบ "จำนวนเงิน ๑,๐๘๓,๖๓๒.๕๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)" ถูกต้องแล้วหรือไม่ หากไม่ควรจะต้องแจ้งอย่างไร
๒. การแจ้งค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑ ควรแนบแบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา ที่แสดง FACTOR ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองตราดได้รับทราบด้วยหรือไม่
๓. การออกใบเสร็จรับเงินสำหรับรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองตราด งานย้าย แนวท่อหลบการก่อสร้างข้างต้นมีความยาวท่อเกิน ๓๐ เมตร แสดงจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินเป็นยอดรวม ภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่แจ้งในข้อ ๑ โดยไม่แสดงภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้องแล้วหรือไม่ หากไม่ควรจะต้องแจ้งอย่างไร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุเคราะห์ดำเนินการให้ต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

เรียน กองการเงิน กองบัญชี กองบริหารทรัพย์สิน งานธุรการ

ใน ๑๖๗/กษ.๖๖๖
ทอ.๒๖.๒๖.๖๖


(นายปภัท ภาคธรรม)
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

เรียน งานบัญชี งานประมวลบัญชี งานบัญชีการเงิน งานธุรการ

ทอ.๒๖.๒๖.๖๖
๑๖/๑๖ ๒๖/๑๖

(นางชนันทร แผลมทอง)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
๑๘ พ.ย. ๒๕๖๗

(นางสาวฉัตร สฤกษ์ศรี)
ผู้อำนวยการกองบัญชี
๑๘ พ.ย. ๒๕๖๗





กองบัญชีและการเงิน

บันทึกข้อความ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑
เลขรับที่ 32154
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๗

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด งานอำนวยการ โทร ๐๓๙-๕๒๐๔๑๖

ที่ มท ๕๕๓๑๐-๒๖/๗๐๐๙

วันที่

8 ต.ค. 2567

กองบัญชีและการเงิน
เลขที่ ๓๑๐๐
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายละเอียดใบเสร็จรับเงินค่าย้ายแนวท่อฯ

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

ตามหนังสือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองตราด ที่ มท ๕๓๐๗.๑๘/๗๐๒๗๔ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ในการแก้ไขรายละเอียดใบเสร็จรับเงินค่าย้ายแนวท่อประปาหอบโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ
๑๑.๕ เควี บริเวณหมู่บ้านน้ำเขียว จังหวัดตราด เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๘๓,๖๓๒.๕๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด ขอแจ้งว่า ได้รับชำระเงินค่าย้ายแนวท่อหอบโครงการก่อสร้าง
สายส่งระบบ ๑๑.๕ เควี ฯ โดยออกใบเสร็จรับเงินเป็นหมวดเงินสมทบ จำนวนเงิน ๑,๐๘๓,๖๓๒.๕๑ บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือแจ้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองตราด
แจ้งว่าจำนวนเงินดังกล่าว ไม่สอดคล้องกันกับการแจ้งค่าใช้จ่ายของ กปภ.สาขาตราด จึงขอความอนุเคราะห์การ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ แจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ต่อไป (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายจตุรนต์ คุสว่างศรี)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

สาขาตราด



ที่ มท ๕๕๓๑๐-๒๖/๒๗/มท

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด
๓๙๐ ม.๓ ถ.พัฒนาการปลายคลอง
ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

3 ต.ค. 2566

เรื่อง ย้ายแนวท่อหลบโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด

อ้างถึง หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท ๕๓๑๐.๒๑/๕๙๗๖๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบรูปรายการงานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการฯ

(พร้อมแบบแสดงรายการ)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ขอความอนุเคราะห์ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด ดำเนินการย้ายแนวท่อประปาที่กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างฐานรากโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าตราด(ลานโก)-สถานีไฟฟ้าแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด ได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการและแบบแสดงรายการงานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี (ฐาน P๓๒๗-P๓๕๑) บ้านน้ำเขียว ตำบลน้ำเขียว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวนเงิน ๑,๐๘๓,๖๓๒.๕๑ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวใช้เพื่อนำไปประกอบการขออนุมัติงบประมาณ หาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ โปรดแจ้งให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราดทราบ เพื่อตรวจสอบและแจ้งค่าใช้จ่ายใหม่อีกครั้ง ภายในกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกค่าใช้จ่ายที่แจ้งนี้หากเกินระยะเวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แม้นผลเป็นประการใดขอได้โปรดแจ้งให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด ทราบด้วย ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นางสาวปัทมา สาริกาแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๘๗๕-๓๗๘๑ เป็นผู้ติดต่อประสาน จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรายุทธ ทองเที่ยง)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด


งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
โทร.๐-๓๙๕๒-๐๔๑๖




การประปาส่วนภูมิภาค
ถ. น. ๓๐๖๖๖ - ๓๐๖๖๖


แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา
 115 เครื่อง (รุ่น F327-P351) จำนวนเงินค่าจ้างติดตั้ง จำนวนหมอบ จำนวนหมอบ จำนวนหมอบ จำนวนหมอบ
 บริษัท/หน่วยงาน/โครงการ
 บริษัท/หน่วยงาน/โครงการ
 วันที่ 29-12-63
 29.94 บาท/ชั่วโมง (รวมค่าจ้าง)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน		รวม	หน่วย : บ บาท/ชม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รวมทั้งหมด								
1.1	รวมทั้งหมด (รวม)								
	7.00 PR ขนาด 25 มม. SDR 13.5	1	ม.	70	70.00	2	2.00	70.00	
	7.00 PR ขนาด 40 มม. SDR 13.5	2	ม.	14	280.00	15	30.00	316.00	
	7.00 PR ขนาด 50 มม. SDR 13.5	2	ม.	20	412.00	22	44.00	456.00	
	7.00 HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	137	ม.	132	18,084.00	91	12,697.00	30,781.00	
	7.00 HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	70	ม.	277	39,476.00	117	8,658.00	29,156.00	
	7.00 HDPE ขนาด 225 มม. PN 6 (Class 100)	137	ม.	545	74,665.00	186	25,662.00	100,147.00	
	7.00 HDPE ขนาด 280 มม. PN 6 (Class 100)	130	ม.	857	111,410.00	264	34,320.00	145,730.00	
	7.00 HDPE S ขนาด 200 มม.	5	ม.	1,557	7,785.00	141	705.00	8,490.00	
	ประตูปรับขนาดท่อชนิดโกลน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	2	ตัว	7,100	14,200.00	480	960.00	15,160.00	
	ประตูปรับขนาดท่อชนิดโกลน ขนาด 250 มม.พร้อมฝาครอบ	1	ตัว	21,300	21,300.00	1,200	1,200.00	22,500.00	
	ประตูปรับขนาดท่อชนิดโกลน ขนาด 300 มม.พร้อมฝาครอบ	2	ตัว	27,000	54,000.00	1,440	2,880.00	57,880.00	
	ประตูปรับขนาดท่อชนิดโกลน ขนาด 1"	1	ตัว	330	330.00	120	120.00	450.00	
	ประตูปรับขนาดท่อชนิดโกลน ขนาด 1 1/2" พร้อมฝาครอบ	1	ตัว	2,270	2,270.00	180	180.00	2,450.00	
	ประตูปรับขนาดท่อชนิดโกลน ขนาด 2" พร้อมฝาครอบ	1	ตัว	2,610	2,610.00	240	240.00	2,850.00	
	ฝาครอบชนิดท่อชนิดโกลน	7	ชุด	100	700.00	-	-	700.00	
	ท่อเส้นใยชนิดโกลนขนาด 100 มม. พร้อมฝาครอบ	1	ชุด	14,800	14,800.00	-	-	14,800.00	
	ท่อเส้นใยชนิดโกลนขนาด 150 มม. พร้อมฝาครอบ	1	ชุด	1,080	1,080.00	280	280.00	1,360.00	
	ท่อเส้นใยชนิดโกลนขนาด 200 มม. พร้อมฝาครอบ	2	ชุด	1,800	3,600.00	420	840.00	4,440.00	
	STUB END ชุดรับ ขนาด 110 มม. (ไม่รวมชนิดประตูปรับ)	2	ชุด	2,970	5,940.00	560	1,120.00	7,060.00	
	STUB END ชุดรับ ขนาด 160 มม. (ไม่รวมชนิดประตูปรับ)	7	ชุด	320	2,240.00	-	-	2,240.00	
	STUB END ชุดรับ ขนาด 225 มม. (ไม่รวมชนิดประตูปรับ)	6	ชุด	750	4,500.00	-	-	4,500.00	
	STUB END ชุดรับ ขนาด 280 มม. (ไม่รวมชนิดประตูปรับ)	4	ชุด	1,470	5,880.00	-	-	5,880.00	
	ชนิดประตูปรับขนาด 100 มม.	5	ชุด	2,430	2,150.00	-	-	5,880.00	
	ชนิดประตูปรับขนาด 150 มม.	11	ชุด	260	2,860.00	-	-	12,150.00	
	ชนิดประตูปรับขนาด 200 มม.	4	ชุด	690	2,760.00	-	-	2,860.00	
	ชนิดประตูปรับขนาด 300 มม.	7	ชุด	710	4,970.00	-	-	2,760.00	
	หัว HOPE 45 องศา (หัว PMS) ขนาด 110 มม.	4	ชุด	1,120	4,480.00	-	-	4,970.00	
	หัว HOPE 45 องศา (หัว PMS) ขนาด 160 มม.	2	ชุด	250	500.00	-	-	4,480.00	
	หัว HOPE 45 องศา (หัว PMS) ขนาด 225 มม.	2	ชุด	550	1,100.00	-	-	500.00	
	หัว HOPE 45 องศา (หัว PMS) ขนาด 280 มม.	2	ชุด	1,180	2,360.00	-	-	1,100.00	
	หัวชนิดท่อ PE 80mm หน้าตัด 2 นิ้ว ขนาด 100 มม.	3	ชุด	1,840	5,520.00	-	-	2,360.00	
		1	ชุด	1,250	1,250.00	280	280.00	5,520.00	


 (ชื่อ/นามสกุล)

ผู้จัดทำรายงาน/ปริมาณงาน/ราคา


 (ชื่อ/นามสกุล)
 ตำแหน่ง/หน่วยงาน



 (ชื่อ/นามสกุล)
 ตำแหน่ง/หน่วยงาน


แบบแปลนรายการวัสดุ อุปกรณ์ งาน


สำหรับโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลหนองบัว อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ (งบ P327-P351) งบลงทุน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งาน

วันที่ 20-Sep-66
 (ราคาบาท) 29.94 บาทต่อ 1 ตารางเมตร

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ท่อ PVC 100x100x100 มม.	1	ตัว	1,800	1,800.00	280	280.00	2,140.00	
ท่อ PVC 300x250x300 มม.	1	ตัว	10,560	10,560.00	840	840.00	11,400.00	
ท่อ HDPE 110x110x110 มม.	1	ตัว	510	510.00	-	-	510.00	
ท่อ HDPE 160x110x160 มม.	1	ตัว	1,510	1,510.00	-	-	1,510.00	
REPAIR CLAMP 16" ขนาด 110 มม. สำหรับท่อ HDPE	1	ชุด	2,280	2,280.00	280	280.00	2,560.00	
ท่อ PE ขนาด 100 มม.	2	ชุด	840	1,680.00	280	560.00	2,240.00	
ท่อ PE ขนาด 25 x 1"	3	ตัว	91	273.00	-	-	273.00	
ท่อ PE ขนาด 25 x 25 มม.	1	ตัว	91	91.00	-	-	91.00	
ท่อ PE ขนาด 40 x 1 1/2"	3	ตัว	192	576.00	-	-	576.00	
ท่อ PE ขนาด 4" x 40 มม.	1	ตัว	182	182.00	-	-	182.00	
ท่อ PE ขนาด 50 x 2"	2	ตัว	312	624.00	-	-	624.00	
ท่อ PE ขนาด 50 x 50 มม.	1	ตัว	325.00	325.00	-	-	325.00	
ท่อ PE ขนาด 50 x 2"	1	ตัว	330.00	330.00	-	-	330.00	
ท่อ PE ขนาด 100 มม.	1	ตัว	392.00	392.00	-	-	392.00	
ท่อ PE ขนาด 300 มม.	1	ตัว	3,713.00	3,713.00	-	-	3,713.00	
ท่อ PE ขนาด 100 มม.	1	ตัว	340.00	340.00	-	-	340.00	
ท่อ PE ขนาด 100 มม. (ต่อเส้น)	137	ม.	70	9,590.00	-	-	9,590.00	
ท่อ PE ขนาด 150 มม. (ต่อเส้น)	69	ม.	85	5,865.00	-	-	5,865.00	
ท่อ PE ขนาด 150 มม. (ต่อเส้น)	5	ม.	160	800.00	-	-	800.00	
ท่อ PE ขนาด 200 มม. (ต่อเส้น)	267	ม.	100	26,700.00	-	-	26,700.00	
ท่อ PE ขนาด 300 มม. (ต่อเส้น)	456	ม.	-	-	30	13,680.00	13,680.00	
ท่อ PE ขนาด 100 มม.	3	ชุด	-	-	150	450.00	450.00	
ท่อ PE ขนาด 150 มม.	260	ชุด	-	-	310	80,600.00	80,600.00	
ท่อ PE ขนาด 100 มม.	9	ชุด	-	-	250	2,250.00	2,250.00	
ท่อ PE ขนาด 100 มม.	1	ชุด	-	-	400	400.00	400.00	
ท่อ PE ขนาด 150 มม.	2	ชุด	-	-	600	1,200.00	1,200.00	
ท่อ PE ขนาด 200 มม.	3	ชุด	-	-	800	2,400.00	2,400.00	
ท่อ PE ขนาด 300 มม.	1	ชุด	-	-	1,200	1,200.00	1,200.00	
ท่อ PE ขนาด 1/2" ขนาด PE 110 มม.	10	ชุด	1,693	16,930.00	-	-	16,930.00	
ท่อ PE ขนาด 1/2" ขนาด PE 140 มม.	3	ชุด	2,093	6,279.00	-	-	6,279.00	
ท่อ PE ขนาด 1/4" ขนาด PE 110 มม.	4	ชุด	1,806	7,224.00	-	-	7,224.00	
ท่อ PE ขนาด 1/4" ขนาด PE 160 มม.	1	ชุด	2,206	2,206.00	-	-	2,206.00	
รวม				505,650.00		193,955.00	699,605.00	
2	ภาษี 10% ค่าวัสดุ	1.1					50,565.00	
3	ค่าขนส่ง รวม - ค่ารถบรรทุก 10 คัน	1	คัน			9,850	9,850.00	9,850.00


 อนุมัติรายการวัสดุ อุปกรณ์ งาน


 อนุมัติรายการวัสดุ อุปกรณ์ งาน


 อนุมัติรายการวัสดุ อุปกรณ์ งาน

แบบแปลนอาคาร บริเวณภายใน อาคาร

พื้นที่ พื้นผิวของอาคารโดยประมาณในโครงการก่อสร้างอาคารระบบ 115 ไร่ (ฐาน P327-P351) บริเวณที่ดิน ส.ป.ก.สงขลา ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วันที่จัดทำแบบแปลน: ๒๑-๙-๒๕๖๖

แบบแปลน

รายการแปลน

ชื่อโครงการ/อาคาร

ลักษณะแปลน

วันที่จัดทำแปลน

21-Sep-๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/อาคาร


(รายละเอียด)

29.91 ตารางเมตร ณ บริเวณอาคาร

หน่วย :

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่า 1+2+3							760,020.00	
5	FACTOR F ค่าผูกมัด 2 x ค่า 4			1.4054				1,068,132.11	
7	ค่าสำรอง 2% (ค่า 4)							15,200.40	
8	ค่าธรรมเนียมประกันภัย พิกัด 100 บาท (โดยประมาณ)	1	บาท	300	300.00			300.00	
9	ค่าสำรอง 0.1 %								
								1,853,652.51	รวม VAT

เงื่อนไขการให้ราคา Factor F : ค่าผูกมัดค่าจ้าง 0% ค่าประกันภัยพิกัด 0% ค่าธรรมเนียม 7% ค่าสำรองค่าจ้าง 7%


 (ลายเซ็น)

ผู้จัดทำแบบแปลน: สถาปนิก/วิศวกร

(ลายเซ็น)

ตำแหน่ง: วิศวกรและควบคุมช่างก่อสร้าง

฿

(ลายเซ็น)

ตำแหน่ง: วิศวกร



ใบเสร็จรับเงิน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด
 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4)
 สาขาที่ 00015
 390 ม.3 ต.พัฒนาการปาล์มคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมือง
 ตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์ : 039-520415

เลขที่ : OT1117/660000385
 วันเดือนปี : 4 ธันวาคม 2566
 ชื่อ : กศ.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
 ตราด
 ที่อยู่ : 199 ม.5 ต.สุขุมวิท อ.วังกระแจะ
 อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
 เลขประจำตัว : 0994000165501
 ผู้เสียภาษีอากร : สาขาที่ 00222

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบเพื่อปรับปรุงโครงข่าย เงินสมทบเพื่อปรับปรุงโครงข่าย ขาดแนวท่อโครงการก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้าตราด-สถานี ไฟฟ้าพหลงออบ	1,083,632.51
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
รวมทั้งสิ้น	1,083,632.51

(หนึ่งพันแปดพันสามพันหกสิบบาทห้าสิบสองบาทห้าสิบ
 สตางค์)

ผู้รับเงิน นางณิชา ช่างคนธร
 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด

วันที่พิมพ์ 04 ธ.ค. 2566 09:32:32



ใบเสร็จรับเงิน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด
 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4)
 สาขาที่ 00015
 390 ม.3 ต.พัฒนาการปาล์มคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมือง
 ตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์ : 039-520415

เลขที่ : OT1117/660000385
 วันเดือนปี : 4 ธันวาคม 2566
 ชื่อ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
 ตราด
 ที่อยู่ : 199 ม.5 ต.สุขุมวิท อ.วังกระแจะ
 อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
 เลขประจำตัว : 0994000165501
 ผู้เสียภาษีอากร : สาขาที่ 00222

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบเพื่อปรับปรุงโครงข่าย เงินสมทบเพื่อปรับปรุงโครงข่าย ขาดแนวท่อโครงการก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้าตราด-สถานี ไฟฟ้าพหลงออบ	1,083,632.51
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
รวมทั้งสิ้น	1,083,632.51

(หนึ่งพันแปดพันสามพันหกสิบบาทห้าสิบสองบาทห้าสิบ
 สตางค์)

ผู้รับเงิน นางณิชา ช่างคนธร
 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด

วันที่พิมพ์ 04 ธ.ค. 2566 09:32:32

~~21004143 / 1 ธ.ค. 2566~~
 2007492225 / 7-72-66



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๗.๑๘/๗๐๒๗๕

เอกสารแนบ 4

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด
เลขที่รับ 3A6
วันที่ 4 ต.ค. 2567
เวลา 12.11

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองตราด
๑๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ในการแก้ไขรายละเอียดใบเสร็จรับเงินค่าย้ายแนวท่อประปาหลบโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑.๕ เควี บริเวณหมู่บ้านน้ำเขียว จังหวัดตราด
เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด
อ้างถึง หนังสือการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด ที่ มท ๕๕๓๑๐-๒๖/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาใบเสร็จรับเงินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด เลขที่ OT๑๑๑๗/๖๖๐๐๐๓๘๕ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด ได้แจ้งค่าใช้จ่ายสำหรับการย้ายแนวท่อประปาหลบโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑.๕ เควี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริเวณหมู่บ้านน้ำเขียว ตำบลน้ำเขียว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๘๓,๖๓๒.๕๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ชำระค่าย้ายแนวท่อประปาดังกล่าวให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ แล้ว นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พบว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราดได้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๘๓,๖๓๒.๕๑ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งไม่สอดคล้องกันกับการแจ้งค่าใช้จ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด ที่แจ้งประมาณการเป็นวงเงิน ๑,๐๘๓,๖๓๒.๕๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอความอนุเคราะห์ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด แก้ไขรายละเอียดของใบเสร็จรับเงินที่ออกให้โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราดที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งไม่สอดคล้องกันกับวงเงินที่แจ้งมายัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองตราด



กองบัญชี กปภ.

เลขที่ 9591

วันที่ 25 พ.ย. 2567

เวลา 14.14

เป็นการเงินและบัญชี กปภ.

เลขที่ ๒๒๒๖

วันที่ 25 พ.ย. 2567

เวลา 11.50 น.

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กองบัญชีและการเงิน โทร. ๐-๗๔๓๒-๗๐๓๗

ที่ _____ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่อท้ายบันทึก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ที่ มท ๕๕๕๒๐-๒๒/๑๙๑๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอรื้อแนวทางกรบันทึกบัญชีเงินสมทบระบบประปา

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล (กปภ.สาขาสตูล) ขอรื้อแนวทางกรบันทึกบัญชีเงินสมทบระบบประปา โดย กปภ.สาขาสตูล ได้รับชำระเงินค่าใช้จ่ายงานย้ายแนวท่อประปาที่ กีดขวางการก่อสร้างฯ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ OT๑๒๓๗/๖๗๐๐๐๐๕๓๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๘,๘๕๕,๑๒๒.- บาท (เงินแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)

ต่อมา กปภ.สาขาสตูล ได้รับการประสานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ร้องขอให้ออกใบกำกับภาษี เนื่องจากจ่ายชำระเงินดังกล่าวตามหนังสือ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (กปภ.ข.๕) ที่ มท ๕๕๕๒๐/๓๖๒๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายงานย้ายแนวท่อประปาที่กีดขวางการก่อสร้างฯ ซึ่ง กปภ.ข.๕ แจ้งค่าใช้จ่ายโดยมีค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๘,๘๕๕,๑๒๒.- บาท

๒. ข้อเท็จจริง

บันทึก กองบัญชี ที่ มท ๕๕๘๑๑-๒/๑๐๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางกรบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมอื่น ค่าใช้จ่ายอื่น และเงินสมทบระบบประปา กำหนดแนวทางการบันทึกบัญชี ข้อ.๓ กรณีการรับชำระค่าใช้จ่ายจากการเคลื่อนย้ายแนวท่อประปาบางส่วนที่กีดขวางแนวกรวางท่อระบายน้ำจากหน่วยงานอื่นๆ จัดเป็นการรับเงินจากหน่วยงานอื่นให้บันทึกบัญชีเงินสมทบ(หน่วยงานราชการ) ชื่อบัญชีเงินสมทบค่าก่อสร้างประปาชนบท รหัสบัญชี ๒๒๔๓๐๐๑ หน่วยงานเอกชน ชื่อบัญชีเงินสมทบค่าปรับปรุงระบบประปา รหัสบัญชี ๒๒๔๓๐๐๒


๓. ขอรื้อ/ข้อพิจารณา

๑. กรณีการรับชำระเงินสมทบจากหน่วยงานที่จัดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องออกใบกำกับภาษี หรือไม่

๒. หากการรับชำระเงิน ตามข้อ ๑ ไม่ต้องออกใบกำกับภาษี การแจ้งค่าใช้จ่ายฯ กรณีเงินสมทบจะต้องแจ้งด้วยจำนวนเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มใช่หรือไม่ อย่างไร

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบข้อหรือดังกล่าวโดยด่วน เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ขอคำชี้แจงเพิ่มเติม และเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

- กองการเงิน
- กองบัญชี
- กองบริหารทรัพย์สิน
- งานธุรการ


(นายประทีป กุศลวัฒน์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

(นางชนิพร แหลมทอง)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗



การประปาส่วนภูมิภาค
ปอ - ปัน - ปังปอ - ปังปอ



บันทึกข้อความ

กบง.๕
เลขที่รับ 10977
วันที่ 2.1 พ.ย. 2567
หน้า 10.41

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล โทร ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๒๒

ที่ มท ๕๕๕๒๐-๒๒ / ๑๗๑๐ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรื้อหรือแนวทางการบันทึกบัญชีเงินสมทบระบบประปา

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

๑. หนังสือกองบัญชี ที่ มท ๕๕๘๑๑-๒/๑๐๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมอื่น ค่าใช้จ่ายอื่นและเงินสมทบระบบประปา ข้อ ๓ กรณีการรับชำระค่าใช้จ่ายจากการเคลื่อนย้ายแนวท่อประปาบางส่วนที่กีดขวางแนวทางการวางท่อระบายน้ำ จากหน่วยงานอื่น ๆ จัดเป็นการรับเงินจากหน่วยงานอื่นให้บันทึกบัญชีเงินสมทบ (หน่วยงานราชการ ชื่อบัญชี เงินสมทบ ค่าก่อสร้างระบบประปาชนบท รหัสบัญชี ๒๒๔๓๐๐๑ หน่วยงานเอกชน ชื่อบัญชี เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบประปา รหัสบัญชี ๒๒๔๓๐๐๒

๒. หนังสือ กปภ.ข. ๕ ที่ มท ๕๕๕๒๐/๓๖๒๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายงานย้ายแนวท่อประปาที่กีดขวางทางก่อสร้าง โดย กปภ.ข. ๕ ได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบและประมาณราคาค่าใช้จ่ายแล้วเสร็จ มีค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๘,๘๔๕,๑๒๒.๐๐ บาท (เงินแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) โดยที่ กปภ.สาขาสตูลได้รับชำระเงินดังกล่าวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ OT๑๒๓๗/๖๗๐๐๐๐๕๓๑ ต่อมาได้รับการประสานงานทางโทรศัพท์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินที่ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ กปภ.สาขาสตูล ออกใบเสร็จรับเงินไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อพิจารณา

กปภ.สาขาสตูล พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และจัดทำเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม การออกใบเสร็จรับเงินกรณีดังกล่าวควรมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้ชี้แจงให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลโดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้ง กบง.๕ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอขอบคุณยิ่ง

(นายอดิศศักดิ์ ทิพรรัตน์)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสตูล



การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ช่วย - ผู้ช่วย - ผู้ช่วย



พชช.
เลขรับที่ 622
วันที่ 2 ส.ค. 2565

พชช.
เลขรับที่ 1380
วันที่ 24 ก.พ. 2565

พชช.
เลขรับที่ 464
วันที่ 24 ก.พ. 2565

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน... กทม. ม.ช. งานประมวลบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๓ ๘๑๔๕
ที่... มท. ๕๕๘๑๑-๒/๒๐๓... วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕... เวลา...
เรื่อง... ข้อชี้แจงแนวทางการบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมนอื่น ค่าใช้จ่ามอื่น และเงินสมทบระบบประปา...

๘) เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

ตามที่หลายหน่วยงานได้มีข้อซักถามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี กรณีต่างๆ กบข. จึงเห็นควรชี้แจงแนวทางการบันทึกบัญชี ดังนี้

๑. ตามหนังสือกรมทางหลวงด่วนที่ คค ๐๒๑๔๓/๑๐๙๗๐ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่าได้ออกหนังสืออนุญาตเพิ่มเติมสำหรับผู้ได้รับอนุญาตใช้เขตทางหลวง ตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๕๖ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๓๘ ตอนที่ ๖๙ก วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ กฎกระทรวงกำหนด ค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดย กบข. พิจารณาแล้ว ค่าใช้เขตทางหลวงฯ เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุญาตวางท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ในพื้นที่เขตทางหลวงซึ่งต้องชำระทุกปี จึงควรบันทึกรายการเป็นค่าธรรมเนียมอื่น รหัสบัญชี ๒๒๗๕๐๐๒ (เอกสารแนบ ๑)

๒. กรณีแก้ไขปัญหาท่อประปาคัดขวางงานก่อสร้างโดยการแก้ไขแบบก่อสร้างของกรมทางหลวง กรณีดังกล่าวค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขแบบก่อสร้างถือเป็นค่าดำเนินการทั่วไปที่เบิกจ่ายจากงบประมาณทำการ จึงเห็นควรบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ รหัสบัญชี ๒๒๗๕๐๐๘ (เอกสารแนบ ๒)

๓. กรณีการรับชำระค่าใช้จ่ายจากการเคลื่อนย้ายแนวท่อประปาบางส่วนที่กีดขวางแนว การวางท่อระบายน้ำ จากหน่วยงานอื่นๆ จัดเป็นการรับเงินจากหน่วยงานอื่นให้บันทึกบัญชีเงินสมทบ (หน่วยงานราชการ ชื่อบัญชี เงินสมทบค่าก่อสร้างประปาชนบท รหัสบัญชี ๒๒๕๓๐๐๑ หน่วยงานเอกชน ชื่อบัญชี เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบประปา รหัสบัญชี ๒๒๕๓๐๐๒) (เอกสารแนบ ๓)

กรณีมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ กำหนดให้ หากมีเงินเหลือจ่าย กปภ. ต้องดำเนินการคืนเงิน ให้หน่วยงานดังกล่าว และในกรณีที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าค่าใช้จ่ายประมาณการ ให้ กปภ. ดำเนินการ เรียกเก็บเงินเพิ่มจากหน่วยงานดังกล่าว โดยมีขั้นตอนการบันทึกบัญชี ดังนี้


หน่วยงานราชการ	หน่วยงานเอกชน
๑. กบง.๑-๑๐/กปภ.สาขา รับเงินจากหน่วยงานราชการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์	
เดบิต พัก-ระบบ CIS (๓๑๑๕๐๑๐) XX เครดิต เงินสมทบค่าก่อสร้างประปา (๒๒๕๓๐๐๑) XX	เดบิต พัก-ระบบ CIS (๓๑๑๕๐๑๐) XX เครดิต เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบประปา (๒๒๕๓๐๐๒) XX
๒. กบข. แจ้งปิดงานโครงการและแจ้งผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	
๒.๑ กบง.๑-๑๐/กปภ.สาขา บันทึกบัญชีเมื่อมีการปิดงานโครงการ	
เดบิต เงินสมทบค่าก่อสร้างประปา (๒๒๕๓๐๐๑) XX เครดิต รายได้จากการรับบริจาค (๕๒๖๑๐๐๓) XX	เดบิต เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบประปา (๒๒๕๓๐๐๒) XX เครดิต รายได้จากการรับบริจาคเอกชน (๕๒๖๑๐๐๒) XX
๒.๒ กบง.๑-๑๐/กปภ.สาขา บันทึกบัญชีเมื่อมีผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	
เดบิต รายได้จากการรับบริจาค (๕๒๖๑๐๐๓) XX เครดิต ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (๒๒๗๕๐๐๖) XX	เดบิต รายได้จากการรับบริจาคเอกชน (๕๒๖๑๐๐๒) XX เครดิต ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (๒๒๗๕๐๐๖) XX

หน่วยงาน...

หน่วยงานราชการ	หน่วยงานเอกชน
๓. กรณีมีเงินเหลือจากการดำเนินงาน กบง.๑-๓๐/กปก.สาขา บันทึกลับบัญชี	
๓.๑ การคืนเงินหน่วยงานอื่น เนื่องจากมีระบุในหนังสือให้ กปก. คืนเงินหากมีเงินเหลือจากการดำเนินงาน	
เดบิต เงินสมทบค่าก่อสร้างประปา (๒๒๔๓๐๐๑) XX เครดิต เจ้าหนี้อื่น (๒๓๘๓๐๐๖) XX	เดบิต เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบประปา (๒๒๔๓๐๐๒) XX เครดิต เจ้าหนี้อื่น (๒๓๘๓๐๐๖) XX
๓.๒ หากไม่มีการคืนเงิน ให้บันทึกบัญชีรายได้จากการรับบริจาค	
เดบิต เงินสมทบค่าก่อสร้างประปา (๒๒๔๓๐๐๑) XX เครดิต รายได้จากการรับบริจาค (๔๖๖๓๐๐๓) XX	เดบิต เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบประปา (๒๒๔๓๐๐๒) XX เครดิต รายได้จากการรับบริจาคเอกชน (๔๖๖๓๐๐๒) XX
๔ การเรียกเก็บเงินเพิ่ม กรณีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าการประมาณการ กบง.๑-๓๐/กปก.สาขา บันทึกลับบัญชี (บันทึกปิดงานโครงการตามข้อ ๒.๓ และบันทึกรับเงินส่วนเพิ่ม)	
เดบิต หัก-ระบบ CIS (๑๑๓๔๐๓๐) XX เครดิต เงินสมทบค่าก่อสร้างประปา (๒๒๔๓๐๐๑) XX	เดบิต หัก-ระบบ CIS (๑๑๓๔๐๓๐) XX เครดิต เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบประปา (๒๒๔๓๐๐๒) XX

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แม้เห็นควรโปรดนำเรียน รผง. ให้ความเห็นชอบชักซ้อมแนวทางการบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมอื่น ค่าใช้จ่ายอื่น และเงินสมทบระบบประปา และگردาแจ้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท็อปปฏิบัติการบันทึกบัญชีเป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

๒ - เห็นชอบ.


(นายวิโรจน์ โบแก้ว)
รองผู้อำนวยการ (การเงิน)


๘
(นางชนันพร แผลมทอง)
ผู้อำนวยการกองบัญชี

๒ เรียน ผชง.

เพื่อโปรดนำเรียน รผง. ให้ความเห็นชอบชักซ้อมแนวทางการบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมอื่น ค่าใช้จ่ายอื่น และเงินสมทบระบบประปา และگردาแจ้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท็อปปฏิบัติการบันทึกบัญชีเป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป จะขอบคุณยิ่ง


๒๑
(นางทิชาภรณ์ สฤษฎีพันธ์) หัวหน้า
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

๒ เรียน หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อโปรดทราบและท็อปปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป จากพจนดุษฎี


(นายวิโรจน์ โบแก้ว)
รองผู้อำนวยการ (การเงิน)

๒ เรียน รผง.

เพื่อโปรด ให้ความเห็นชอบชักซ้อมแนวทางการบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมอื่น ค่าใช้จ่ายอื่น และเงินสมทบระบบประปา และگردาแจ้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท็อปปฏิบัติ การบันทึกบัญชีเป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป จะขอบคุณยิ่ง


(นางลัดดาวรรณ แสงเจือ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (การเงิน)

๒ เรียน ผอ.ทบ. เพื่อโปรดแจ้งเวียนในระบบ Informa ๑๐๑ จะขอบคุณยิ่ง

๘
(นางชนันพร แผลมทอง)
ผู้อำนวยการกองบัญชี
- ๗ มี.ค. ๒๕๖๕



ที่ มท ๕๕๕๒๐/๓๖๒๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
๕๗ ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายงานย้ายแนวท่อประปาที่เกิดขวางการก่อสร้างฯ

เรียน ผู้อำนวยการกองจัดการโครงการ ๒ ฝ่ายบริหารโครงการ ๒

อ้างถึง หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มท ๕๓๐๕.๒๓/๕๔๘๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงสตูล(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าควนกาหลง จังหวัดสตูล และขอความอนุเคราะห์ให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ สํารวจออกแบบและประมาณราคางานย้ายแนวท่อประปาที่เกิดขวางการก่อสร้าง นั้น

กปภ.ช.๕ ได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบและประมาณราคาค่าใช้จ่ายแล้วเสร็จ โดยมีคํางานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๘,๘๔๕,๑๒๒.๐๐ บาท (เงินแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ทั้งนี้ กปภ.ช.๕ ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการด้านงบประมาณ กระบวนการจัดจ้างและการก่อสร้างประมาณ ๑๘๐ วัน นับถัดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชำระเงิน

ในการนี้ ได้มอบหมายให้ นายประจักษ์ จันทร ตำแหน่งวิศวกร ๗ สังกัดกองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ เบอร์โทร ๐๘-๑๐๘๕-๕๕๗๐ เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

๒/๙ - ๓๖

(นายประทีป กุศลวิริยะ)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

สำเนาถูกต้อง

๑๗

(นายดลภาค ปานตันนิ์ต)
หัวหน้างานอํานายการ

กองแผนและวิชาการ (งคก.๑/ปจ)

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐



การประปาส่วนภูมิภาค
๒๖ - ๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

- กองแผนและวิชาการ
เลขที่รับ 289A
วันที่ 17 ก.ย. 2567
เวลา 09.26

ปก.เขต ๕
เลขที่รับ 17005
วันที่ 16 ก.ย. 2567
เวลา 13.41

ที่ มท ๕๓๐๕.๒๑/๕๕๘๖๑๗

กองจัดการโครงการ ๒ ฝ่ายบริหารโครงการ ๒
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๐๐ ถนนนางพวงศรีวาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์จัดทำประมาณราคางานค่าติดตั้ง, รื้อถอน รวมถึงค่าคืนสภาพบริเวณก่อสร้างแนว
ท่อประปาในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงสตูล
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าควนกาหลง จังหวัดสตูล
เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๕
อ้างถึง หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท ๕๓๐๕.๒๑/๕๕๖๐๓ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูง
สตูล (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าควนกาหลง จังหวัดสตูล ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและ
จำหน่าย ระยะที่ ๒ แผนงานที่ ๑ ระยะทางรวม ๑๘.๔๓๕ วงจร-กม. และตามอ้างอิง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มี
หนังสือเชิญการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๕ เข้าร่วมประชุมสรุปแนวทางการรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการย้าย
แนวท่อประปาในพื้นที่จังหวัดสตูล ในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสตูล โดยในที่ประชุมตามวาระที่ ๒ ตัวแทนการประปาเขต ๕ ให้ข้อมูลว่าช่วงงานก่อสร้างที่กระทบ
คือช่วงจุด P59 - P124 ประมาณ ๒.๓๕ กม. และสำหรับช่วงจุด P125 - P152 ประมาณ ๑.๐๕ กม. อาจไม่ต้องย้าย
แนวท่อประปา หากสามารถดำเนินการได้ ซึ่งหากจุดที่ต้องย้ายแนวท่อเมนประปา (ช่วง P59 - P124) จะมีราคา
ประมาณ ๑๕.๕๙๖ ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่เป็นราคาที่ต้องย้ายแนวท่อเต็มรูปแบบ ซึ่งการประปา เสนอให้
หากสามารถเปิดคูแนวท่อได้ทั้ง ๒.๓๕ กม. บางช่วงอาจไม่กระทบกับงานก่อสร้างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะทำให้
ค่าใช้จ่ายในการย้ายแนวท่อประปาตลอดได้ นั้น

ปัจจุบันผู้รับจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เข้าดำเนินการเปิดจุดงานเพื่อสำรวจแนวท่อ
ประปาในช่วงจุด P59 - P124 ประมาณ ๒.๓๕ กม. เรียบร้อยแล้ว มีเพียงบางจุดงานที่สามารถลงฐานรากได้
(๗ ฐาน) ซึ่งที่เหลือไม่สามารถลงฐานรากได้ ต้องมีการย้ายแนวท่อประปา ในช่วงงานดังกล่าว ดังนั้นการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จึงขอให้ การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๕ จัดทำประมาณราคางานค่าติดตั้ง, รื้อถอน รวมถึงค่าคืนสภาพบริเวณ


สำเนาถูกต้อง

นายตฤภาค ป่านกำเนิด
หัวหน้างาน

/ก่อสร้าง...

ก่อสร้างแนวท่อประปา ในช่วงงานก่อสร้างจุด P59 - P124 ประมาณ ๒.๓๕ กม. ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการขออนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๕ สามารถดำเนินการย้ายแนวท่อ ประปาได้ต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายงานการประชุมและผลการสำรวจจุด P59 - P124 ใน QR CODE ตามแนบ ทั้งนี้หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อ นายธนา กุลางกูร ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทรศัพท์ ๐๘-๙๖๒๔-๗๙๙๕

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐพล คำสวน)

ผู้อำนวยการกองจัดการโครงการ ๒

ฝ่ายบริหารโครงการ ๒



รายละเอียดเอกสาร

สำเนาถูกต้อง



(นายตลภาค ปานท่าเปิด)
หัวหน้างานอำนวยการ



ใบเสร็จรับเงิน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
(เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-400016490-4)
สาขาที่ 00141
206 ม.2 ซ.เทศบาล ต.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 61000 โทรศัพท์
:074-711022

เลขที่ : 071237/670003531
วันเดือนปี : 14 พฤษภาคม 2567
ชื่อ : การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
(สาขาที่ 00312)
ชื่อผู้ : 134/6 ซ.เทศบาลสุโขทัยมก ๑. ซ.กรม
จ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 61000
เลขประจำตัว : 0994000165501
ผู้เสียภาษีอากร : สาขาที่ 00312

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
ส่วนสมทบเพื่อ/กองทุนประปา งานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย โดยความร่วมมือของภาคี ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย - สาขา ใบเสร็จรับเงินจังหวัด จ.สุโขทัย	8,845,122.00
รวมทั้งสิ้น	8,845,122.00

(แนบท้ายใบเสร็จรับเงินให้ยื่นหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

ผู้รับเงิน นางสาวขนิษฐา อ้นลน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย

วันที่รับ 14 ม.พ. 2567 11:33:11

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

นายคณภค ปานกำเนิด
หัวหน้างานอำนวยการ



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กองบัญชี ฎปค.
เลขที่ ๑๕๖๑
วันที่ 6 ธ.ค. 2567
เวลา 09.15

ฝ่ายการเงินและบัญชี ฎปค.
เลขที่ ๖๖๖
วันที่ ๐๖ ธ.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑.๐๖ น.

หน่วยงาน การประสานภูมิภาคเขต ๕ กองบัญชีและการเงิน โทร. ๐-๗๔๓๒-๗๐๓๗

ที่ - วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗


เรื่อง ต่อท้ายบันทึก การประสานภูมิภาคสาขาสตูล ที่ มท ๕๕๕๒๐-๒๒/๑๙๑๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอรื้อแนวทางกรบันทึกบัญชีเงินสมทบระบบประจำ

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

ตามบันทึกที่อ้างถึง การประสานภูมิภาคเขต ๕ ขอรื้อแนวทางกรบันทึกบัญชีเงินสมทบระบบประจำ กรณีการรับชำระเงินสมทบจากหน่วยงานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่ และหากการรับชำระเงินดังกล่าว ไม่ต้องออกใบกำกับภาษี การแจ้งค่าใช้จ่ายฯ กรณีเงินสมทบ จะต้องแจ้งด้วยจำนวนเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร ขณะนี้ยังไม่ได้รับทราบการตอบข้อขอรื้อหรือแนวปฏิบัติ ว่าควรปฏิบัติเป็นอย่างไร

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสตูล มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๐๗.๗๔/กฟส.สท.(สน.) ๓๘๐๖๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอให้แก้ไขใบเสร็จรับเงินใหม่ โดยเร่งรัดขอให้ดำเนินการภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง



(นายประทีป กุศลวัฒน์นะ)

ผู้อำนวยการการประสานภูมิภาคเขต ๕

- กองการเงิน
- กองบัญชี *๑๖๗*
- กองบริหารทรัพย์สิน
- งานธุรการ


(นางชนันพร แผลมทอง)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
๐๖ ธ.ค. ๒๕๖๗

- เรียน งานบัญชีเจ้าหน้าที่
- งานประมวลบัญชี *๗๘๙๘๘๘๘๘*
- งานบัญชีต้นทุน *๖ ๓๓ ๖๗*
- งานธุรการ


(นางสาวณภัทร สฤกษ์ศรี)
ผู้อำนวยการกองบัญชี
- ๖ ธ.ค. ๒๕๖๗



การประสานภูมิภาค
๒๖ - ๒๗ - ๒๘ ธันวาคม - ๒๙ ธันวาคม



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๗.๗๔/ กฟส.สท.(สน.) ๗๘๐๒๙๒๕๖๗

กปก.เขต ๕
เลขที่รับ 22489
วันที่ 4 ธ.ค. 2567
เวลา 16.22

กองบัญชีและการเงิน
เลขที่รับ 11391
วันที่ 4 ธ.ค. 2568
เวลา 11.01

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสตูล
๑๐๔/๖ ถนนสุขุมวิทมินารถ
ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอให้แก้ไขใบเสร็จรับเงินใหม่

เรียน ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายงานย้ายแนวท่อประปา ที่ มท ๕๕๕๒๐/๓๖๒๔ ลว. ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

๒. สำเนาใบเสร็จรับเงิน เลขที่ OT๑๒๓๗/๖๗๐๐๐๕๓๑ ลว. ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสตูล ได้ชำระเงินค่าย้ายแนวท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดสตูล จำนวน ๘,๘๔๕,๑๒๒.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายที่ส่งมาด้วย ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ปรากฏว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดสตูล ออกใบเสร็จรับเงินโดยไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามสำเนาใบเสร็จที่ส่งมาด้วย ๒ นั้น

ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสตูล แจ้งขอให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดสตูลออกใบเสร็จรับเงินให้ใหม่ ณ วันที่ชำระเงินเนื่องจากไม่แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดสตูลแจ้งว่าไม่สามารถออกให้ใหม่หรือแก้ไขได้ เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มขอหารือต้นสังกัดก่อน บัดนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสตูล เห็นว่าเวลาล่วงเลยมาแล้ว จึงขอให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ตรวจสอบและเร่งดำเนินการให้ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเร่งดำเนินการให้ต่อไป

เรียน ผ.ก.๗๑๐.5 กคช
ผ.ก.๗๑๐.5

ขอแสดงความนับถือ

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่อถือปฏิบัติ
 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางชุตินา วัฒนศักดิ์ภูบาล)
ผู้ช่วยผู้จัดการ (บริการลูกค้า) ปฏิบัติงานแทน
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสตูล

เรียน หัวหน้ากองการบัญชี
 เพื่อทราบ
 เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายประทีป กุศลวัฒนนะ) 4 ธ.ค. 2567
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. ๐ ๗๔ ๗๒๓ ๐๘๔
โทรสาร ๐ ๗๔ ๗๒๓ ๓๗๐

(นางสาวกฤติกา เพ็ญท่าถิ่น)
ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน
๗ 4 ธ.ค. 2567



ใบเสร็จรับเงิน

การประชาสัมพันธ์ภาคสาขาสุดสม

เลขประจำสำนักสื่อสารมวลชน 899-4-00016490-4

สาขาที่ 00191

206 ม.2 ต.คลองขุด อ.เมืองสุพรรณ จ.สุพรรณ 91000 โทรศัพท์ :074-711022

เลขที่ : CT1237/670303931
 รับผิดชอบ: 14 พฤศจิกายน 2567
 ชื่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุพรรณบุรี (สาขาที่ 00312)
 ที่อยู่: 134/6 ต.สหกรณ์วิทยารัตน อ.พิมาย อ.เมืองสุพรรณ จ.สุพรรณ 91000
 เลขประจำตัว: 0991090165501
 ผู้รับการโฆษณา: สาขาที่ 00312

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินยกแทนค่าเช่าสำนักงาน	8,845,122.00
ค่าเช่าสำนักงานประชาสัมพันธ์ ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ - สาขา ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์	
รวมทั้งสิ้น	8,845,122.00

(แนบสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้)

ผู้รับเงิน นางสาวณิชากร จันทร์
การประชาสัมพันธ์ภาคสาขาสุดสม

วันที่รับ 14 พ.ย. 2567 11:33:11




กษต.๒(นภ๒)
เลขที่ ๒๖๘๕
- ๓ ต.ค. ๒๕๖๗ -

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันที่ 8 ต.ค. ๒๕๖๗
เลขรับที่ ๗๔๗๒
เวลา ๘:๓๐๖

ที่ มท ๕๕๕๒๐/๓๖๘๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
๕๗ ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

๗๗ กันยายน ๒๕๖๗



เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายงานย้ายแนวท่อประปาที่เกิดขวางการก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการกองจัดการโครงการ ๒ ฝ่ายบริหารโครงการ ๒

อ้างถึง หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มท ๕๓๐๕:๒๑/๕๕๘๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงสตูล(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าควนกาหลง จังหวัดสตูล และขอความอนุเคราะห์ให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ สํารวจออกแบบและประมาณราคางานย้ายแนวท่อประปาที่เกิดขวางการก่อสร้าง นั้น

กปก.ข.๕ ได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบและประมาณราคาค่าใช้จ่ายแล้วเสร็จ โดยมีค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๘,๘๔๕,๑๒๒.๐๐ บาท (เงินแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ทั้งนี้ กปก.ข.๕ ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการดำเนินงานประมาณ กระบวนการจัดจ้างและการก่อสร้างประมาณ ๑๘๐ วัน นับถัดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชำระเงิน

ในการนี้ ได้มอบหมายให้ นายประจักษ์ จันทร ตำแหน่งวิศวกร ๗ สังกัดกองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ เบอร์โทร ๐๘-๑๐๙๕-๕๕๗๐ เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

(นายประทีป กุศลวัฒน์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

เจฟ

(Signature)

- ๓ ต.ค. ๒๕๖๗

กองแผนและวิชาการ (งคก.๑/ปจ)

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐



การประปาส่วนภูมิภาค
๒๕ - ต.ค. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ กองบัญชีและการเงิน โทร. ๐-๗๔๓๒-๗๐๓๗

ที่ _____ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่อท้ายบันทึก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ที่ มท ๕๕๕๒๐-๒๒/๑๙๑๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอรื้อแนวทางกรบันทึกบัญชีเงินสมทบระบบประปา

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล (กปภ.สาขาสตูล) ขอรื้อแนวทางกรบันทึกบัญชีเงินสมทบระบบประปา โดย กปภ.สาขาสตูล ได้รับชำระเงินค่าใช้จ่ายงานย้ายแนวท่อประปาที่เกิดขวางการก่อสร้างฯ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ OT๑๒๓๗/๖๗๐๐๐๐๕๓๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๘,๘๔๕,๑๒๒.- บาท (เงินแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)

ต่อมา กปภ.สาขาสตูล ได้รับการประสานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ร้องขอให้ออกใบกำกับภาษี เนื่องจากจ่ายชำระเงินดังกล่าวตามหนังสือ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (กปภ.ข.๕) ที่ มท ๕๕๕๒๐/๓๖๒๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายงานย้ายแนวท่อประปาที่เกิดขวางการก่อสร้างฯ ซึ่ง กปภ.ข.๕ แจ้งค่าใช้จ่ายโดยมีค่าจางรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๘,๘๔๕,๑๒๒.- บาท

๒. ข้อเท็จจริง

บันทึก กองบัญชี ที่ มท ๕๕๘๑๑-๒/๑๐๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ชักข้อมแนวทางกรบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมอื่น ค่าใช้จ่ายอื่น และเงินสมทบระบบประปา กำหนดแนวทางกรบันทึกบัญชีข้อ.๓ กรณีการรับชำระค่าใช้จ่ายจากการเคลื่อนย้ายแนวท่อประปาบางส่วนที่เกิดขวางแนวกรวางท่อระบายน้ำจากหน่วยงานอื่นๆ จัดเป็นการรับเงินจากหน่วยงานอื่นให้บันทึกบัญชีเงินสมทบ(หน่วยงานราชการ) ชื่อบัญชีเงินสมทบค่าก่อสร้างประปาชนบท รหัสบัญชี ๒๒๔๓๐๐๑ หน่วยงานเอกชน ชื่อบัญชีเงินสมทบค่าปรับปรุงระบบประปา รหัสบัญชี ๒๒๔๓๐๐๒

๓. ขอรื้อ/ข้อพิจารณา

๑. กรณีการรับชำระเงินสมทบจากหน่วยงานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องออกใบกำกับภาษี หรือไม่

๒. หากการรับชำระเงิน ตามข้อ ๑ ไม่ต้องออกใบกำกับภาษี การแจ้งค่าใช้จ่ายฯ กรณีเงินสมทบจะต้องแจ้งด้วยจำนวนเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มใช่หรือไม่ อย่างไร

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบข้อหรือดังกล่าวโดยด่วน เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ขอคำชี้แจงเพิ่มเติม และเพื่อเป็นแนวทางกรปฏิบัติต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(นายประทีป กุศลวัฒน์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕



การประปาส่วนภูมิภาค
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - สุราษฎร์ธานี



กบง. ๕

เลขที่รับ 10977
ลง 21 พ.ย. 2567
หน้า 10. A1

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล โทร ๐ ๗๕๗๑ ๑๐๒๒

ที่ มท.๕๕๕๒๐-๒๒/๑๗๑๗ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรื้อแนวทางกรบันทึกบัญชีเงินสมทบระบบประปา

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

๑. หนังสือกองบัญชี ที่ มท.๕๕๕๑๑-๒/๑๐๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ชักข้อมแนวทางกรบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นและเงินสมทบระบบประปา ข้อ ๓ กรณีการรับชำระค่าใช้จ่ายจากการเคลื่อนย้ายแนวท่อประปาบางส่วนที่เกิดขวางแนวท่อกวางแนวท่อบริเวณน้ำ จากหน่วยงานอื่น ๆ จัดเป็นการรับเงินจากหน่วยงานอื่นให้บันทึกบัญชีเงินสมทบ (หน่วยงานราชการ ชื่อบัญชี เงินสมทบ ค่าก่อสร้างระบบประปาชนบท รหัสบัญชี ๒๒๔๓๐๐๑ หน่วยงานเอกชน ชื่อบัญชี เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบประปา รหัสบัญชี ๒๒๔๓๐๐๒

๒. หนังสือ กปก.ข. ๕ ที่ มท.๕๕๕๒๐/๓๖๒๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายงานย้ายแนวท่อประปาที่เกิดขวางท่อก่อสร้าง โดย กปก.ข. ๕ ได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบและประมาณราคาค่าใช้จ่ายแล้วเสร็จ มีค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๘,๘๔๕,๑๒๒.๐๐ บาท (เงินแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) โดยที่ กปก.สาขาสตูลได้รับชำระเงินดังกล่าวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ OT๑๒๖๓๗/๖๗๐๐๐๐๕๓๑ ต่อมาได้รับการประสานงานทางโทรศัพท์ กับกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินที่ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ กปก.สาขาสตูล ออกใบเสร็จรับเงินไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อพิจารณา

กปก.สาขาสตูล พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และจัดทำเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การออกใบเสร็จรับเงินกรณีดังกล่าวควรมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้ชี้แจงให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลโดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้ง กบง.๕ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นายอดิศักดิ์ ทิพรรัตน์)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสตูล



Change for Good
กระทรวงมหาดไทย



การประปาส่วนภูมิภาค
11๐ - ๒๒ - ๗๐๗๖๖๖ - ๗๐๗๖๖๖



บัญชีเงินฝากบัญชีออมทรัพย์
 เลขที่ 1380
 วันที่ 24 ก.พ. 2565
 หน้า 15.29 น. 3

พช.
 เลขรับที่ 622
 วันที่ 2 ส.ค. 2565

บันทึกข้อความ

รพง.
 เลขรับที่ 454
 วันที่ 24 ก.พ. 2565

หน่วยงาน กทมบัญชี งานประมวลบัญชี โทร. ๐๒๕๕๑ ๘๑๔๔
 ที่ มท.๕๕๘๑๑-๒/๒๐๓ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา
 เรื่อง ขัดข้องแนวทางการบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมอื่น ค่าใช้จ่ายอื่น และเงินสมทบระบบประปา

๑) เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

ตามที่หลายหน่วยงานได้มีข้อซักถามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี กรณีต่างๆ กบข. จึงเห็นควรซักซ้อมแนวทางการบันทึกบัญชี ดังนี้

๑. ตามหนังสือกรมทางหลวงด่วนที่ คค ๐๖๓๔๓/๑๐๙๗๐ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่าได้ออกหนังสืออนุญาตเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้เขตทางหลวง ตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๕๖ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๖๙ก วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ กฎกระทรวงกำหนด ค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดย กบข. พิจารณาแล้ว ค่าใช้เขตทางหลวงฯ เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุญาตวางท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ในพื้นที่เขตทางหลวงซึ่งต้อง ชำระทุกปี จึงควรบันทึกรายการเป็นค่าธรรมเนียมอื่น รหัสบัญชี ๒๒๗๕๐๐๒ (เอกสารแนบ ๑)

๒. กรณีแก้ไขปัญหาท่อประปาเกิดขวางงานก่อสร้างโดยการแก้ไขแบบก่อสร้างของกรมทางหลวง กรณีดังกล่าวค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขแบบก่อสร้างถือเป็นค่าดำเนินการทั่วไปที่เบิกจ่ายจากงบประมาณทำการ จึงเห็นควรบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ รหัสบัญชี ๒๒๗๕๐๐๘ (เอกสารแนบ ๒)

๓. กรณีการรับชำระค่าใช้จ่ายจากการเคลื่อนย้ายแนวท่อประปาบางส่วนที่เกิดขวางแนว การวางท่อระบายน้ำ จากหน่วยงานอื่นๆ จัดเป็นการรับเงินจากหน่วยงานอื่นให้บันทึกบัญชีเงินสมทบ (หน่วยงานราชการ ชื่อบัญชี เงินสมทบค่าก่อสร้างประปาชนบท รหัสบัญชี ๒๒๕๓๐๐๑ หน่วยงานเอกชน ชื่อบัญชี เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบประปา รหัสบัญชี ๒๒๕๓๐๐๒) (เอกสารแนบ ๓)

กรณีมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ กำหนดให้ หากมีเงินเหลือจ่าย กบข. ต้องดำเนินการคืนเงิน ให้หน่วยงานดังกล่าว และในกรณีที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าค่าใช้จ่ายประมาณการ ให้ กบข. ดำเนินการ เรียกเก็บเงินเพิ่มจากหน่วยงานดังกล่าว โดยมีขั้นตอนการบันทึกบัญชี ดังนี้


หน่วยงานราชการ	หน่วยงานเอกชน
๑. กบข.๑-๑๐/กปก.สาขา รับเงินจากหน่วยงานราชการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์	
เดบิต หัก-ระบบ CIS (๑๑๑๔๐๑๐) XX เครดิต เงินสมทบค่าก่อสร้างประปา (๒๒๕๓๐๐๑) XX	เดบิต หัก-ระบบ CIS (๑๑๑๔๐๑๐) XX เครดิต เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบประปา (๒๒๕๓๐๐๒) XX
๒. กบข. แจ้งปิดงานโครงการและแจ้งผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	
๒.๑ กบข.๑-๑๐/กปก.สาขา บันทึกบัญชีเมื่อมีการปิดงานโครงการ	
เดบิต เงินสมทบค่าก่อสร้างประปา (๒๒๕๓๐๐๑) XX เครดิต รายได้จากการรับบริจาค (๕๒๖๑๐๐๓) XX	เดบิต เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบประปา (๒๒๕๓๐๐๒) XX เครดิต รายได้จากการรับบริจาคเอกชน (๕๒๖๑๐๐๒) XX
๒.๒ กบข.๑-๑๐/กปก.สาขา บันทึกบัญชีเมื่อมีผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	
เดบิต รายได้จากการรับบริจาค (๕๒๖๑๐๐๓) XX เครดิต ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (๒๒๗๕๐๐๒) XX	เดบิต รายได้จากการรับบริจาคเอกชน (๕๒๖๑๐๐๒) XX เครดิต ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (๒๒๗๕๐๐๒) XX

หน่วยงาน...

หน่วยงานราชการ	หน่วยงานเอกชน
๓. กรณีมีเงินเหลือจากการดำเนินงาน กบง.๑-๑๐/กปก.สาขา บันทึกรับบัญชี	
๓.๑ การคืนเงินหน่วยงานอื่น เนื่องจากมีระบุในหนังสือให้ กปก. คืนเงินหากมีเงินเหลือจากการดำเนินงาน	
เดบิต เงินสมทบค่าก่อสร้างประปา (๒๒๔๓๐๐๑) XX เครดิต เจ้าหนี้อื่น (๒๓๘๓๐๐๖) XX	เดบิต เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบประปา (๒๒๔๓๐๐๒) XX เครดิต เจ้าหนี้อื่น (๒๓๘๓๐๐๖) XX
๓.๒ หากไม่มีการคืนเงิน ให้บันทึกบัญชีรายได้จากการรับบริจาค	
เดบิต เงินสมทบค่าก่อสร้างประปา (๒๒๔๓๐๐๑) XX เครดิต รายได้จากการรับบริจาค (๔๒๖๑๐๐๓) XX	เดบิต เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบประปา (๒๒๔๓๐๐๒) XX เครดิต รายได้จากการรับบริจาคเอกชน (๔๒๖๑๐๐๒) XX
๔. การเรียกเก็บเงินเพิ่ม กรณีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสูงกว่าการประมาณการ กบง.๑-๑๐/กปก.สาขา บันทึกรับบัญชี (บันทึกปิดงานโครงการตามข้อ ๒.๓ และบันทึกรับเงินส่วนเพิ่ม)	
เดบิต หัก-ระบบ CIS (๑๓๑๕๐๓๐) XX เครดิต เงินสมทบค่าก่อสร้างประปา (๒๒๔๓๐๐๑) XX	เดบิต หัก-ระบบ CIS (๑๓๑๕๐๓๐) XX เครดิต เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบประปา (๒๒๔๓๐๐๒) XX

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แม้นเห็นควรโปรดนำเรียน รมง. ให้ความเห็นชอบชักซ้อมแนวทางการบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น และเงินสมทบระบบประปา และกรุณาแจ้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทราบปฏิบัติการบันทึกบัญชีเป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

๒ - เห็นชอบ.


(นายวิโรจน์ โบแก้ว)
รองผู้อำนวยการ (การเงิน)


๘
(นางชนันพร แผลมทอง)
ผู้อำนวยการกองบัญชี

๒ เรียน ผชง.

เพื่อโปรดนำเรียน รมง. ให้ความเห็นชอบชักซ้อมแนวทางการบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น และเงินสมทบระบบประปา และกรุณาแจ้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทราบปฏิบัติการบันทึกบัญชีเป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป จะขอบคุณยิ่ง


๒๑
(นางธิชาภรณ์ สฤกษ์พิณฑาวาทย์)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

๒ เรียน หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดและส่วนภูมิภาค เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป จากพจนคุณตั้ง.


(นายวิโรจน์ โบแก้ว)
รองผู้อำนวยการ (การเงิน)

๒ เรียน รมง.

เพื่อโปรด ให้ความเห็นชอบชักซ้อมแนวทางการบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น และเงินสมทบระบบประปา และกรุณาแจ้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทราบปฏิบัติการบันทึกบัญชีเป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป จะขอบคุณยิ่ง


(นางศักดิ์ดาวรรณ แผลมทอง)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (การเงิน)

๒ เรียน ผอ.กนท. เพื่อโปรดแจ้งเวียนในระบบ Infor ทดสอบไป จะขอบคุณยิ่ง

๘
(นางชนันพร แผลมทอง)
ผู้อำนวยการกองบัญชี
- ๗ มี.ค. ๒๕๖๕



ที่ มท ๕๕๕๒๐/๓๖๒๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
๕๗ ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายงานย้ายแนวท่อประปาที่เกิดขบวนการก่อสร้างฯ

เรียน ผู้อำนวยการกองจัดการโครงการ ๒ ฝ่ายบริหารโครงการ ๒

อ้างถึง หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มท ๕๓๐๕.๒๒/๕๕๘๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงสตูล(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าควนกาหลง จังหวัดสตูล และขอความอนุเคราะห์ให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ตรวจสอบออกแบบและประมาณราคางานย้ายแนวท่อประปาที่เกิดขบวนการก่อสร้าง นั้น

กปภ.ช.๕ ได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบและประมาณราคาค่าใช้จ่ายแล้วเสร็จ โดยมีค่าจรรยาภรณ์มูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๘,๘๔๕,๑๒๒.๐๐ บาท (เงินแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ทั้งนี้ กปภ.ช.๕ ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการด้านงบประมาณ กระบวนการจัดจ้างและการก่อสร้างประมาณ ๑๘๐ วัน นับถัดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชำระเงิน

ในการนี้ ได้มอบหมายให้ นายประจักษ์ จันทร์ ตำแหน่งวิศวกร ๗ สังกัดกองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ เบอร์โทร ๐๘-๑๐๘๕-๕๕๗๐ เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

Handwritten signature

(นายประทีป กุศลวิเศษ)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

สำเนาถูกต้อง

Handwritten initials

นายตฤภพ ปานตันนิต
หัวหน้างานอำนาจการ

กองแผนและวิชาการ (งคก.๑/ปจ)

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๒๔๕

โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๔๐



การประปาส่วนภูมิภาค
ถ. - โทร. ๑๖๖๐๑ - ๑๖๖๐๑๖๖



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กองแผนและวิชาการ
เลขที่รับ ๒๘๖
วันที่ 17 ก.ย. 2567
เวลา 09.๑๖

ท.ภ.ม.๕
เลขที่รับ 17๐๐๕
วันที่ 16 ก.ย. 2567
เวลา 13.41

ที่ มท ๕๓๐๕.๒๑/๕๔๘๖๑

กองจัดการโครงการ ๒ ฝ่ายบริหารโครงการ ๒
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๓๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์จัดทำประมาณราคางานค่าติดตั้ง, รื้อถอน รวมถึงค่าคืนสภาพบริเวณก่อสร้างแนว
ท่อประปาในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงสตูล
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าความภาหลง จังหวัดสตูล
เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๕
อ้างถึง หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท ๕๓๐๕.๒๑/๕๔๘๖๐๓ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูง
สตูล (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าความภาหลง จังหวัดสตูล ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและ
จำหน่าย ระยะที่ ๒ แผนงานที่ ๑ ระยะทางรวม ๑๘.๔๓๕ วงจร-กม. และตามอ้างถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มี
หนังสือเชิญการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๕ เข้าร่วมประชุมสรุปแนวทางรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการย้าย
แนวท่อประปาในพื้นที่จังหวัดสตูล ในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสตูล โดยในที่ประชุมตามวาระที่ ๒ ตัวแทนการประปาเขต ๕ ให้ข้อมูลว่าช่วงงานก่อสร้างที่กระทบ
คือช่วงจุด P59 - P124 ประมาณ ๒.๓๕ กม. และสำหรับช่วงจุด P125 - P152 ประมาณ ๑.๐๕ กม. อาจไม่ต้องย้าย
แนวท่อประปา หากสามารถดำเนินการได้ ซึ่งหากจุดที่ต้องย้ายแนวท่อเมนประปา (ช่วง P59 - P124) จะมีราคา
ประมาณ ๑๔.๕๕๖ ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่เป็นราคาที่ต้องย้ายแนวท่อเต็มรูปแบบ ซึ่งการประปา เสนอให้
หากสามารถเปิดคูแนวท่อได้ทั้ง ๒.๓๕ กม. บางช่วงอาจไม่กระทบกับงานก่อสร้างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะทำให้
ค่าใช้จ่ายในการย้ายแนวท่อประปาลดลงได้ นั้น

ปัจจุบันผู้รับจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เข้าดำเนินการเปิดจุดงานเพื่อสำรวจแนวท่อ
ประปาในช่วงจุด P59 - P124 ประมาณ ๒.๓๕ กม. เรียบร้อยแล้ว มีเพียงบางจุดงานที่สามารถลงฐานรากได้
(๗ ฐาน) ซึ่งที่เหลือไม่สามารถลงฐานรากได้ ต้องมีการย้ายแนวท่อประปา ในช่วงงานดังกล่าว ดังนั้นการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จึงขอให้ การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๕ จัดทำประมาณราคางานค่าติดตั้ง, รื้อถอน รวมถึงค่าคืนสภาพบริเวณ

สำเนาถูกต้อง

นายทลภาค ปานกำเฒ่า

หัวหน้าแผนก

/ก่อสร้าง...

ก่อสร้างแนวท่อประปา ในช่วงงานก่อสร้างจุด P59 - P124 ประมาณ ๒.๓๕ กม. ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการขออนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๕ สามารถดำเนินการย้ายแนวท่อ ประปาได้ต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายงานการประชุมและผลการสำรวจจุด P59 - P124 ใน QR CODE ตามแบบ ทิ้งนี้หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อ นายธนา ภูกลางกูร ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทรศัพท์ ๐๘-๙๖๖๔-๗๙๙๕

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐพล คำสาม)

ผู้อำนวยการกองจัดการโครงการ ๒

ฝ่ายบริหารโครงการ ๒



รายละเอียดเอกสาร

สำเนาถูกต้อง



(นายตลภาค ปานกำนิด)
หัวหน้างานอำนวยการ



ใบเสร็จรับเงิน

การรับชำระค่าส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099-1-0016490-4
สาขาที่ 00101
206 ม.2 ต.คลองขาม อ.เมืองสมุทรสาคร 91000 โทรสาร
:074-711022

เลขที่ : DT1237/671003531
วันที่ออกใบ : 14 พฤศจิกายน 2567
ชื่อ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร (สาขาที่ 00312)
เลขที่ : 124/6 ต.คลองขาม อ.เมืองสมุทรสาคร 91000
เลขประจำตัว : 0990000164904
ผู้ยื่นภาษี : สาขาที่ 00312

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบเพื่อก่อสร้างประปา	8,845,122.00
งานช่างไฟฟ้าและช่างประปา ติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงดัน ไฟฟ้าแรงสูง 220KV - สถานี ไฟฟ้าแรงสูง อ.เมืองสมุทรสาคร	
รวมทั้งสิ้น	8,845,122.00

(แนบสำเนาใบเสร็จรับเงินไว้ด้านหลังใบเสร็จรับเงิน)

ผู้รับเงิน นายสารชัย ชื่นประ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร

วันที่ออก 14 พ.ย. 2567 11:33:11

สำเนาถูกต้อง

นายตฤภาค ปานกำเนิด
หัวหน้างานอำนวยการ