



ผชง.

เลขที่รับ 421  
วันที่ 23 ก.พ. 2555  
เวลา

ฝ่ายการเงินและบัญชี กปภ.  
รับที่ 1798  
วันที่ 23 ก.พ. 2555  
เวลา

# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบัญชี งานประมวลบัญชี โทร. ๐-๒๕๕๑-๘๑๔๓-๔๘  
ที่ มท.๕๕๗๐๓-๒ / ๑๕๕๑ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เลขที่รับที่ 419  
24 ก.พ. 2555

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับพัสดुकงเหลือ ของ กปภ. บางส่วนให้เป็นไปตามแม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี

1) เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี เลขที่รับที่ 167 เลขรับที่ ๕๑๖  
เรื่องเดิม วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕ เลขรับที่ 1202  
วันที่ 24 ก.พ. 2555

ตามที่การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) ได้ส่งงบการเงินประจำปี ๒๕๕๔ ให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ตามบันทึก ที่ มท ๕๕๗๐๓-๒/๕๕๓๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพื่อสอบทานงบการเงินตามความทราบแล้วนั้น

## ข้อเท็จจริง

เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ได้ดำเนินการตรวจสอบงบการเงินประจำปี ๒๕๕๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) มีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามแม่บทการบัญชีและนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว การประปาส่วนภูมิภาคควรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี โดยให้ กปภ. ปรับปรุงในงบการเงิน ปี ๒๕๕๔ ดังนี้

๑. บัญชีวัสดุคงเหลือ ซึ่งเดิมแสดงตามราคาทุน โดยวิธีอัตราถ่วงเฉลี่ย (MOVING AVERAGE) เป็น แสดงตามราคาทุน โดยวิธีอัตราถ่วงเฉลี่ย (MOVING AVERAGE) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(ราคาตลาด) แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า สำหรับวัสดุคงเหลือชำระค่าสัมยรอการสอบสวนและรอคดีใช้จะต้องรับรู้เป็นขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุและวัสดุสัมยพร้อมบันทึกบัญชีค่าเผื่อสำหรับวัสดุดังกล่าวเต็มจำนวน

๒. บัญชีสินทรัพย์ถาวรให้บันทึกบัญชีค่าเผื่อสำหรับสินทรัพย์ดังต่อไปนี้เต็มจำนวน โดยปรับปรุงแยกเป็น ๒ กรณีดังนี้

๒.๑ บัญชีสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจากการตรวจนับ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งมีสภาพ ๕ และใช้งานไม่ได้ จะต้องรับรู้เป็นขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร

๒.๒ บัญชีสินทรัพย์ถาวรขาดรอสอบข้อเท็จจริง จะต้องรับรู้เป็นขาดทุนจากสินทรัพย์ขาดรอสอบข้อเท็จจริง

## ข้อเสนอ

กองบัญชีพิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามแม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี จึงเห็นควรนำเสนอผู้ว่าการอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับบัญชีวัสดุคงเหลือ บัญชีวัสดุขาด/เกินรอสอบข้อเท็จจริง บัญชีสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจากการตรวจนับ บัญชีสินทรัพย์ถาวรขาดรอสอบข้อเท็จจริง ดังนี้

๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

๑.๑ วัสดุคงเหลือ แสดงตามราคาทุน โดยวิธีอัตราถ่วงเฉลี่ย (MOVING AVERAGE) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (ราคาตลาด) แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า สำหรับวัสดุคงเหลือชำระค่าสัมยรอการสอบสวนและรอคดีใช้จะต้องรับรู้เป็นขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุและวัสดุสัมยพร้อมบันทึกบัญชีค่าเผื่อสำหรับวัสดุดังกล่าวเต็มจำนวน

เรียน ผอ. ฟอก.

เพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้อง  
ดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

๑๗๗ (๑๗๗๐๗๗)

(นางวารารักษ์ เศรษฐศาสตร์)

ผู้อำนวยการกองบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชี

27 ก.พ. 2555

เรียน ผอ. กสน.

เพื่อแจ้งเห็นผล

๒๒ ๒๒ ๒๗ ก.พ. ๕๕

(นายถิตติพงษ์ ธิสสินธรวร)

ผู้อำนวยการกองจัดทํา วิชาการแทน

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

เรียน หัวหน้างานบริหารระบบบัญชี

๑๗๗๗

๒๒ ๒๒ ๒๗ ก.พ. ๕๕

(นายถิตติพงษ์ ธิสสินธรวร)

ผู้อำนวยการกองจัดทํา

เรียน คุณฉวีตวอ

เรียนมาเรื่อง ๓๐ ตาม ส.ค. ๕-๓๖๖

ทำเป็นเอกสารลงนามวันที่ 12 ธ.ค. ๕๔

๑๗๗๗

๑๗๗๗

(นางสาวสิริมา บุณยะพวงเสถียร)

หัวหน้างาน ๘ งานบริหารระบบพัสดุ

๑.๒ บัญชีสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจากการตรวจนับจะต้องรับรู้เป็นขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรและบัญชีสินทรัพย์ถาวรขาดรอสบข้อเท็จจริง จะต้องรับรู้เป็นขาดทุนจากสินทรัพย์ขาดรอสบข้อเท็จจริงพร้อมบันทึกบัญชีค่าเผื่อสำหรับสินทรัพย์ถาวรดังกล่าวเต็มจำนวน

๒. เห็นชอบในหลักการให้เริ่มปรับปรุงบัญชี ตามข้อเสนอ ๑ ในงบการเงินประจำปี ของ กปก. ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

๓. สั่งการให้ฝ่ายอำนวยการกำกับดูแลรายละเอียดบัญชีวัสดุคงเหลือ แสดงตามราคาทุน โดยวิธีอัตราถ่วงเฉลี่ย (MOVING AVERAGE) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(ราคาตลาด)แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า บัญชีวัสดุขาด/เกินรอสบข้อเท็จจริง วัสดุคงเหลือชำรุดล้าสมัยรอกการสอบสวนและรอخذใช้โดยรวบรวมยอดส่งให้กองบัญชี ภายใน ๑๕ วันหลังสิ้นไตรมาส เพื่อกองบัญชีจะทำการ ปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับรายการดังกล่าว(ตามรูปแบบรายวันทั่วไป พร้อมจัดส่งText File สำหรับบันทึกเข้าระบบ SAP)

๔. สั่งการให้กองบริหารทรัพย์สินกำกับดูแลรายละเอียดบัญชีสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจากการตรวจนับ บัญชีสินทรัพย์ถาวรขาดรอสบข้อเท็จจริง หากมีการจำหน่ายและบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องแจ้งการปรับปรุงบัญชีให้กองบัญชีปรับปรุงรายการทุกสิ้นงวดบัญชี(ทุกเดือน)ให้สอดคล้องกับรายการสินทรัพย์ถาวรนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แม้นเห็นควรโปรดนำเสนอผู้ว่าการอนุมัติตามข้อ ๑ เห็นชอบตามข้อ ๒ และสั่งการตามข้อ ๓ และ๔ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

- ๑) - อนุมัติ ข้อเสนอ ๑
- เห็นชอบ ข้อเสนอ ๒
- ให้นำโดยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการ พรตทพ ๐3 และ 4

*(นางวรรณิศา อภัยวงศ์)*  
 (นางวรรณิศา อภัยวงศ์)  
 ผู้อำนวยการกองบัญชี

23 ก.พ. 2555

๑) เรียบ ผวก.

เพื่อโปรดเห็นชอบผู้ว่าการพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติ พรตทพ ส่วนงานบริหารหนี้ที่ กปช. ส่งรับทราบการเงินที่ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป หมวด 1.1 ๒๖๓๑.๒
2. เห็นชอบให้เริ่มปรับปรุงบัญชีวัสดุคงเหลือ ๑ ในงบการเงินประจำปี ๒๕๕๔ ก.พ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
3. อนุมัติ พรตทพ ส่วนงานบริหารหนี้ที่ กปช. ส่งรับทราบการเงินที่ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

*(นางสาวอัจฉริยา อภัยวงศ์)*  
 (นางสาวอัจฉริยา อภัยวงศ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี  
 ๒3 ก.พ. ๕๕

๑) เรียบ ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณา  
 เสร็จสิ้น พรตทพ. ๐๓ และ ๐๔  
 ๒๖. เพื่อขอ พรตทพ ๒  
 และ พรตทพ ๓ และ ๔  
 เสร็จสิ้น พรตทพ ๐๓ และ ๐๔  
 และ ๐๔ เสร็จสิ้น พรตทพ ๐๓  
 และ ๐๔ เสร็จสิ้น พรตทพ ๐๓

*(นางสาวประภา ทวงแก้ว)*  
 23 ก.พ. ๕๕  
 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

๑) เรียบ ผวก.

เพื่อโปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2554 ในข้อเสนอ 1 ให้ความเห็นชอบในข้อ 2 และสั่งการในข้อ 3 และ 4 ตามที่ กบช.เสนอ จักขอขอบคุณยิ่ง

*(นางรัตนา กิจวรรณ)*  
 (นางรัตนา กิจวรรณ)  
 รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์และการเงิน)



WotuTextHua.xls - OpenOffice.org Calc

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

Corida New

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Program	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							

Sheet 3 / 3 PageStyle: Ex. STD Sum=0 100%

WotuTextHua.xls - OpenOffice.org Calc

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

Al: A104857E

	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	

Sheet 3 / 3 PageStyle: Ex. STD Sum=0 100%

ภาพรวม ๑๐ เขต

เขต	หาค่าตลาดได้ ราคาวัสดุต่อหน่วย (ในระบบ SAP) มากกว่า ราคาตลาดต่อหน่วย (บาท)	หาค่าตลาดไม่ได้ วัสดุไม่มีการเคลื่อนไหว เกิน ๒ ปี (บาท)	วัสดุชำรุด (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)
๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒	๑๓๑,๙๕๗.๕๔	๐.๐๐	๓๑,๔๐๒.๓๔	๑๖๓,๓๕๙.๘๘
๓	๑๖๒,๖๑๒.๗๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๒,๖๑๒.๗๓
๔	๕๑,๐๗๔.๙๒	๑๕,๕๓๖.๐๐	๐.๐๐	๖๖,๖๑๐.๙๒
๕	๑๗,๖๓๗.๙๘	๑๕๑,๙๐๖.๔๗	๐.๐๐	๑๖๙,๕๔๔.๔๕
๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗	๐.๐๐	๑๓,๓๐๐.๐๐	๑,๗๑๖.๘๕	๑๕,๐๑๖.๘๕
๘	๓๑,๘๓๗.๘๔	๐.๐๐	๗,๖๖๐.๐๐	๓๙,๔๙๗.๘๔
๙	๓๑,๒๙๖.๒๐	๐.๐๐	๑๘๐,๑๗๑.๕๐	๒๑๑,๔๖๗.๗๐
๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๐๗.๐๔	๑,๗๐๗.๐๔
ผลรวม	๔๒๖,๔๑๗.๑๑	๑๘๐,๗๔๒.๔๗	๒๒๒,๖๕๗.๗๓	๘๒๙,๘๑๗.๓๑

รายละเอียด เขต ๑

มูลค่าวัสดุที่มีราคาวัสดุ (ต่อหน่วย) ในระบบ SAP มากกว่า ราคาตลาด (ต่อหน่วย) ,  
 มูลค่าวัสดุที่ไม่สามารถหาราคาตลาด (ต่อหน่วย) และเป็นรายการวัสดุที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๒ ปี ,  
 มูลค่าวัสดุชำรุด

ลำดับ ที่	รหัส โรงงาน	ชื่อ กปภ.สาขา	หาราคาตลาดได้ ราคาวัสดุต่อหน่วย (ในระบบ SAP) มากกว่า ราคาตลาดต่อหน่วย (บาท)	หาราคาตลาดไม่ได้ วัสดุไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๒ ปี (บาท)	วัสดุชำรุด (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)
๑	๑๑๐๑	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑	-	-	-	-
๒	๑๑๐๒	กปภ.สาขาชลบุรี	-	-	-	-
๓	๑๑๐๓	กปภ.สาขาน่าน	-	-	-	-
๔	๑๑๐๔	กปภ.สาขาพิจิตร	-	-	-	-
๕	๑๑๐๕	กปภ.สาขาศรีราชา	-	-	-	-
๖	๑๑๐๖	กปภ.สาขาแหลมฉบัง	-	-	-	-
๗	๑๑๐๗	กปภ.สาขาพิจิตร	-	-	-	-
๘	๑๑๐๘	กปภ.สาขาอะเขิงเทรา	-	-	-	-
๙	๑๑๐๙	กปภ.สาขาบางปะกง	-	-	-	-
๑๐	๑๑๑๐	กปภ.สาขาบางคล้า	-	-	-	-
๑๑	๑๑๑๑	กปภ.สาขาพนมสารคาม	-	-	-	-
๑๒	๑๑๑๒	กปภ.สาขาระยอง	-	-	-	-
๑๓	๑๑๑๓	กปภ.สาขาน่าน	-	-	-	-
๑๔	๑๑๑๔	กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์	-	-	-	-
๑๕	๑๑๑๕	กปภ.สาขาจันทบุรี	-	-	-	-
๑๖	๑๑๑๖	กปภ.สาขาชลบุรี	-	-	-	-
๑๗	๑๑๑๗	กปภ.สาขาตราด	-	-	-	-
๑๘	๑๑๑๘	กปภ.สาขาคลองใหญ่	-	-	-	-
๑๙	๑๑๑๙	กปภ.สาขาสระแก้ว	-	-	-	-
๒๐	๑๑๒๐	กปภ.สาขาวัฒนานคร	-	-	-	-
๒๑	๑๑๒๑	กปภ.สาขาอรัญประเทศ	-	-	-	-
๒๒	๑๑๒๒	กปภ.สาขาปราจีนบุรี	-	-	-	-
๒๓	๑๑๒๓	กปภ.สาขาบึงนาราง	-	-	-	-
มูลค่ารวม (บาท)			-	-	-	-

รายละเอียด เขต ๒

มูลค่าวัสดุที่มีราคาวัสดุ (ต่อหน่วย) ในระบบ SAP มากกว่า ราคาตลาด (ต่อหน่วย) ,  
มูลค่าวัสดุที่ไม่สามารถหารราคาตลาด (ต่อหน่วย) และเป็นรายการวัสดุที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๒ ปี ,  
มูลค่าวัสดุชำรุด

ลำดับ ที่	รหัส โรงงาน	ชื่อ กปภ.สาขา	หาราคาตลาดได้ ราคาวัสดุต่อหน่วย (ในระบบ SAP) มากกว่า ราคาตลาดต่อหน่วย (บาท)	หาราคาตลาดไม่ได้ วัสดุไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๒ ปี (บาท)	วัสดุชำรุด (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)
๑	๑๑๔๗	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒	๑๑,๕๐๙.๐๕	-	-	๑๑,๕๐๙.๐๕
๒	๑๑๔๘	กปภ.สาขาพระพุทธบาท	๑๕๘.๐๘	-	๑,๕๙๐.๓๔	๑,๗๔๘.๔๒
๓	๑๑๔๙	กปภ.สาขาหนองแค	๒๘๗.๑๐	-	-	๒๘๗.๑๐
๔	๑๑๕๐	กปภ.สาขามวกเหล็ก	๑๑,๕๑๕.๐๕	-	-	๑๑,๕๑๕.๐๕
๕	๑๑๕๑	กปภ.สาขาบ้านหม้อ	๖๖๖.๕๒	-	๒๙,๕๓๒.๐๐	๓๐,๑๙๘.๕๒
๖	๑๑๕๒	กปภ.สาขาคลองโพธิ์	๓,๕๑๒.๐๑	-	-	๓,๕๑๒.๐๑
๗	๑๑๕๓	กปภ.สาขาบ้านหมี่	๙,๑๖๕.๒๘	-	-	๙,๑๖๕.๒๘
๘	๑๑๕๔	กปภ.สาขาชัยบาดาล	๑๘,๙๙๔.๘๗	-	-	๑๘,๙๙๔.๘๗
๙	๑๑๕๕	กปภ.สาขาสีหิรัญ	๔,๒๓๘.๕๗	-	-	๔,๒๓๘.๕๗
๑๐	๑๑๕๗	กปภ.สาขาอ่างทอง	๑๔.๓๗	-	-	๑๔.๓๗
๑๑	๑๑๕๙	กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ	๑,๙๐๐.๔๘	-	-	๑,๙๐๐.๔๘
๑๒	๑๑๖๐	กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา	๔,๘๗๔.๑๐	-	-	๔,๘๗๔.๑๐
๑๓	๑๑๖๑	กปภ.สาขาผักไห่	๒๔๙.๕๐	-	-	๒๔๙.๕๐
๑๔	๑๑๖๒	กปภ.สาขาเสนา	๒๓๐.๔๐	-	-	๒๓๐.๔๐
๑๕	๑๑๖๓	กปภ.สาขาท่าเรือ	๓๔๙.๕๖	-	-	๓๔๙.๕๖
๑๖	๑๑๖๔	กปภ.สาขาปทุมธานี	๑,๐๒๐.๗๔	-	-	๑,๐๒๐.๗๔
๑๗	๑๑๖๕	กปภ.สาขาวังสลิศ	๒,๙๙๙.๔๘	-	-	๒,๙๙๙.๔๘
๑๘	๑๑๖๖	กปภ.สาขานครนายก	๑,๘๕๗.๒๘	-	-	๑,๘๕๗.๒๘
๑๙	๑๑๖๗	กปภ.สาขาบ้านนา	๗,๘๗๖.๒๘	-	-	๗,๘๗๖.๒๘
๒๐	๑๑๖๘	กปภ.สาขานครราชสีมา	๑,๒๕๕.๕๖	-	-	๑,๒๕๕.๕๖
๒๑	๑๑๖๙	กปภ.สาขาปากช่อง	๖๑.๗๓	-	-	๖๑.๗๓
๒๒	๑๑๗๐	กปภ.สาขาครบุรี	๒,๐๔๗.๓๔	-	-	๒,๐๔๗.๓๔
๒๓	๑๑๗๑	กปภ.สาขาสีคิ้ว	๓,๙๖๙.๑๒	-	-	๓,๙๖๙.๑๒
๒๔	๑๑๗๒	กปภ.สาขาปรางค์ชัย	๑,๐๗๙.๒๙	-	๒๘๐.๐๐	๑,๓๕๙.๒๙
๒๕	๑๑๗๓	กปภ.สาขาโชคชัย	๙,๕๐๒.๖๔	-	-	๙,๕๐๒.๖๔
๒๖	๑๑๗๔	กปภ.สาขาพิมาย	๓,๗๐๖.๒๔	-	-	๓,๗๐๖.๒๔
๒๗	๑๑๗๕	กปภ.สาขาชุมพวง	๒๕.๘๐	-	-	๒๕.๘๐
๒๘	๑๑๗๖	กปภ.สาขาโนนสูง	๕๒๙.๖๔	-	-	๕๒๙.๖๔
๒๙	๑๑๗๗	กปภ.สาขาด่านขุนทด	๑๒,๐๔๙.๒๔	-	-	๑๒,๐๔๙.๒๔
๓๐	๑๒๕๒	กปภ.สาขาคลองหลวง	๒๘๐.๐๐	-	-	๒๘๐.๐๐
๓๑	๑๒๕๓	กปภ.สาขาัญบุรี	๑๖,๐๓๒.๑๒	-	-	๑๖,๐๓๒.๑๒
มูลค่ารวม (บาท)			๑๓๑,๙๕๗.๔๔	-	๓๑,๔๐๒.๓๔	๑๖๓,๓๕๙.๗๘

รายละเอียด เขต ๓

มูลค่าวัสดุที่มีราคาวัสดุ (ต่อหน่วย) ในระบบ SAP มากกว่า ราคาตลาด (ต่อหน่วย) ,  
 มูลค่าวัสดุที่ไม่สามารถหาราคาตลาด (ต่อหน่วย) และเป็นรายการวัสดุที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๒ ปี ,  
 มูลค่าวัสดุซ้ำชุด

ลำดับ ที่	รหัส โรงงาน	ชื่อ กปภ.สาขา	หาราคาตลาดได้ ราคาวัสดุต่อหน่วย (ในระบบ SAP) มากกว่า ราคาตลาดต่อหน่วย (บาท)	หาราคาตลาดไม่ได้ วัสดุไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๒ ปี (บาท)	วัสดุซ้ำชุด (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)
๑	๑๑๗๘	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓	-	-	-	-
๒	๑๑๗๙	กปภ.สาขาน้ำโป่ง	๔,๐๗๗.๑๐	-	-	๔,๐๗๗.๑๐
๓	๑๑๘๐	กปภ.สาขาน้ำเนินสะดวก	-	-	-	-
๔	๑๑๘๑	กปภ.สาขาสวนผึ้ง	๔,๔๕๘.๑๒	-	-	๔,๔๕๘.๑๒
๕	๑๑๘๒	กปภ.สาขาปากท่อ	๒,๐๘๘.๐๘	-	-	๒,๐๘๘.๐๘
๖	๑๑๘๓	กปภ.สาขาสมาทรวงคราม	๑๗,๓๘๘.๘๐	-	-	๑๗,๓๘๘.๘๐
๗	๑๑๘๔	กปภ.สาขาสมาทรวงคราม	๒,๑๔๐.๗๔	-	-	๒,๑๔๐.๗๔
๘	๑๑๘๕	กปภ.สาขาอ้อมน้อย	๔๖,๑๕๐.๗๖	-	-	๔๖,๑๕๐.๗๖
๙	๑๑๘๖	กปภ.สาขาสมาทรวงคราม	๒๐,๗๗๓.๘๐	-	-	๒๐,๗๗๓.๘๐
๑๐	๑๑๘๗	กปภ.สาขาสุพรรณบุรี	๑๐,๓๗๓.๐๐	-	-	๑๐,๓๗๓.๐๐
๑๑	๑๑๘๘	กปภ.สาขาศรีประจันต์	๓,๗๖๙.๓๖	-	-	๓,๗๖๙.๓๖
๑๒	๑๑๘๙	กปภ.สาขาเดิมบางนางบัว	๑,๘๑๖.๑๙	-	-	๑,๘๑๖.๑๙
๑๓	๑๑๙๐	กปภ.สาขาน้ำขี้เหล็ก	๖๕๗.๖๘	-	-	๖๕๗.๖๘
๑๔	๑๑๙๑	กปภ.สาขาสมาทรวงคราม	-	-	-	-
๑๕	๑๑๙๒	กปภ.สาขาอู่ทอง	๗๓.๘๔	-	-	๗๓.๘๔
๑๖	๑๑๙๓	กปภ.สาขากาญจนบุรี	๓๔๐.๖๙	-	-	๓๔๐.๖๙
๑๗	๑๑๙๔	กปภ.สาขาเลาขวัญ	๓,๙๑๖.๓๖	-	-	๓,๙๑๖.๓๖
๑๘	๑๑๙๕	กปภ.สาขาพนมทวน	๕๑๘.๐๕	-	-	๕๑๘.๐๕
๑๙	๑๑๙๖	กปภ.สาขาท่ามะกา	๑,๔๓๓.๓๖	-	-	๑,๔๓๓.๓๖
๒๐	๑๑๙๗	กปภ.สาขาเพชรบุรี	๑๐,๕๘๐.๓๑	-	-	๑๐,๕๘๐.๓๑
๒๑	๑๑๙๘	กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์	๒๑,๙๐๑.๙๑	-	-	๒๑,๙๐๑.๙๑
๒๒	๑๑๙๙	กปภ.สาขาปราณบุรี	๓,๑๗๒.๗๑	-	-	๓,๑๗๒.๗๑
๒๓	๑๒๐๐	กปภ.สาขากุยบุรี	๙๘.๓๔	-	-	๙๘.๓๔
๒๔	๑๒๐๑	กปภ.สาขาบางสะพาน	๔,๓๐๐.๐๒	-	-	๔,๓๐๐.๐๒
๒๕	๑๒๔๙	กปภ.สาขาธาราบุรี	๕๙๙.๖๖	-	-	๕๙๙.๖๖
๒๖	๑๒๕๔	กปภ.สาขานครปฐม	๑,๙๘๓.๘๕	-	-	๑,๙๘๓.๘๕
มูลค่ารวม (บาท)			๑๖๒,๖๑๒.๗๓	-	-	๑๖๒,๖๑๒.๗๓

รายละเอียด เขต ๔

มูลค่าวัสดุที่มีราคาวัสดุ (ต่อหน่วย) ในระบบ SAP มากกว่า ราคาตลาด (ต่อหน่วย) ,  
มูลค่าวัสดุที่ไม่สามารถหาราคาตลาด (ต่อหน่วย) และเป็นรายการวัสดุที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๒ ปี ,  
มูลค่าวัสดุซ้ำชุด

ลำดับ ที่	รหัส โรงงาน	ชื่อ กปภ.สาขา	หาราคาตลาดได้ ราคาวัสดุต่อหน่วย (ในระบบ SAP) มากกว่า ราคาตลาดต่อหน่วย (บาท)	หาราคาตลาดไม่ได้ วัสดุไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๒ ปี (บาท)	วัสดุซ้ำชุด (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)
๑	๑๒๐๓	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔	-	-	-	-
๒	๑๒๐๔	กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี	๒๒๓.๓๕	-	-	๒๒๓.๓๕
๓	๑๒๐๕	กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์	๘.๖๔	-	-	๘.๖๔
๔	๑๒๐๖	กปภ.สาขาเกาะสมุย	๕.๕๒	-	-	๕.๕๒
๕	๑๒๐๗	กปภ.สาขาบ้านนาสาร	๘๖.๘๒	-	-	๘๖.๘๒
๖	๑๒๐๘	กปภ.สาขาบ้านตาขุน	๓๗.๒๔	-	-	๓๗.๒๔
๗	๑๒๐๙	กปภ.สาขาไชยา	๑.๕๐	-	-	๑.๕๐
๘	๑๒๑๐	กปภ.สาขาชุมพร	๑,๒๗๐.๖๘	-	-	๑,๒๗๐.๖๘
๙	๑๒๑๑	กปภ.สาขาหลังสวน	๕๑.๖๙	-	-	๕๑.๖๙
๑๐	๑๒๑๒	กปภ.สาขาระนอง	-	-	-	-
๑๑	๑๒๑๓	กปภ.สาขาพังงา	-	-	-	-
๑๒	๑๒๑๔	กปภ.สาขาตะกั่วป่า	๗๔๐.๕๑	-	-	๗๔๐.๕๑
๑๓	๑๒๑๕	กปภ.สาขาท้ายเหมือง	๕,๑๙๔.๐๘	-	-	๕,๑๙๔.๐๘
๑๔	๑๒๑๖	กปภ.สาขาภูเก็ท	๑๙,๕๗๕.๓๔	๑๕,๕๓๖.๐๐	-	๓๕,๑๑๑.๓๔
๑๕	๑๒๑๗	กปภ.สาขากระบี่	๗๒๕.๔๘	-	-	๗๒๕.๔๘
๑๖	๑๒๑๘	กปภ.สาขาอ่าวลึก	๗,๒๙๖.๑๑	-	-	๗,๒๙๖.๑๑
๑๗	๑๒๑๙	กปภ.สาขาทุ่งสง	๔,๑๖๔.๕๕	-	-	๔,๑๖๔.๕๕
๑๘	๑๒๒๐	กปภ.สาขาชะอวด	๑,๑๓๗.๑๐	-	-	๑,๑๓๗.๑๐
๑๙	๑๒๒๑	กปภ.สาขาปากพนัง	๒๒๓.๐๙	-	-	๒๒๓.๐๙
๒๐	๑๒๒๒	กปภ.สาขาจันดี	๒๗๗.๓๔	-	-	๒๗๗.๓๔
๒๑	๑๒๒๓	กปภ.สาขาขนอม	๖๘๖.๘๕	-	-	๖๘๖.๘๕
๒๒	๑๒๒๔	กปภ.สาขานครศรีธรรมราช	๓๓๘.๕๖	-	-	๓๓๘.๕๖
๒๓	๑๒๔๘	กปภ.สาขาท่าแซะ	๒๓๘.๙๑	-	-	๒๓๘.๙๑
๒๔	๑๒๕๐	กปภ.สาขาเกาะพะงัน	๓,๓๓๒.๕๖	-	-	๓,๓๓๒.๕๖
๒๕	๑๒๕๑	กปภ.สาขาคลองท่อม	๕,๔๕๙.๐๐	-	-	๕,๔๕๙.๐๐
มูลค่ารวม(บาท)			๕๑,๐๗๔.๙๒	๑๕,๕๓๖.๐๐	-	๖๖,๖๑๐.๙๒

รายละเอียด เขต ๕

มูลค่าวัสดุที่มีราคาวัสดุ (ต่อหน่วย) ในระบบ SAP มากกว่า ราคาตลาด (ต่อหน่วย) ,  
 มูลค่าวัสดุที่ไม่สามารถหาราคาตลาด (ต่อหน่วย) และเป็นรายการวัสดุที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๒ ปี ,  
 มูลค่าวัสดุชำรุด

ลำดับ ที่	รหัส โรงงาน	ชื่อ กปภ.สาขา	หาราคาตลาดได้ ราคาวัสดุต่อหน่วย (ในระบบ SAP) มากกว่า ราคาตลาดต่อหน่วย (บาท)	หาราคาตลาดไม่ได้ วัสดุไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๒ ปี (บาท)	วัสดุชำรุด (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)
๑	๑๒๒๕	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕	๔,๓๘๗.๒๐	-	-	๔,๓๘๗.๒๐
๒	๑๒๒๖	กปภ.สาขาสงขลา	๗๔๘.๘๕	๑๕,๑๒๕.๐๐	-	๑๕,๘๗๓.๘๕
๓	๑๒๒๗	กปภ.สาขาหาดใหญ่	๓๖๐.๐๒	๔๘,๐๐๐.๐๐	-	๔๘,๓๖๐.๐๒
๔	๑๒๒๘	กปภ.สาขาสะเตา	๕๘๒.๙๘	-	-	๕๘๒.๙๘
๕	๑๒๒๙	กปภ.สาขานาทวี	๔๕๗.๐๑	-	-	๔๕๗.๐๑
๖	๑๒๓๐	กปภ.สาขาพังงา	๗๔๕.๖๒	-	-	๗๔๕.๖๒
๗	๑๒๓๑	กปภ.สาขาธาระโนด	๔๑๙.๕๒	-	-	๔๑๙.๕๒
๘	๑๒๓๒	กปภ.สาขาพัทลุง	๒๙๕.๑๐	๘๑,๖๐๐.๐๐	-	๘๑,๘๙๕.๑๐
๙	๑๒๓๓	กปภ.สาขาเขาชัยสน	๑๑๑.๐๖	-	-	๑๑๑.๐๖
๑๐	๑๒๓๔	กปภ.สาขาตรัง	๒๗๗.๖๘	๑,๘๑๑.๔๗	-	๒,๐๘๙.๑๕
๑๑	๑๒๓๕	กปภ.สาขาห้วยยอด	๒,๕๘๗.๕๘	-	-	๒,๕๘๗.๕๘
๑๒	๑๒๓๖	กปภ.สาขาย่านตาขาว	๓,๐๑๘.๔๘	-	-	๓,๐๑๘.๔๘
๑๓	๑๒๓๗	กปภ.สาขาสตูล	๑๕๗.๐๗	๑,๙๒๐.๐๐	-	๒,๐๗๗.๐๗
๑๔	๑๒๓๘	กปภ.สาขายะหา	๑๒๐.๙๕	๓,๔๕๐.๐๐	-	๓,๕๗๐.๙๕
๑๕	๑๒๓๙	กปภ.สาขาเบตง	๑๔๘.๑๒	-	-	๑๔๘.๑๒
๑๖	๑๒๔๐	กปภ.สาขาสายบุรี	๙๓๐.๗๙	-	-	๙๓๐.๗๙
๑๗	๑๒๔๑	กปภ.สาขานราธิวาส	๒๒๒.๑๔	-	-	๒๒๒.๑๔
๑๘	๑๒๔๒	กปภ.สาขาเรือเสาะ	๒๓๑.๒๕	-	-	๒๓๑.๒๕
๑๙	๑๒๔๓	กปภ.สาขาสู่โหงโกลก	๓๙๘.๐๒	-	-	๓๙๘.๐๒
๒๐	๑๒๔๔	กปภ.สาขาละงู	๑,๐๗๕.๖๙	-	-	๑,๐๗๕.๖๙
๒๑	๑๒๔๗	กปภ.สาขากันตัง	๓๖๒.๘๕	-	-	๓๖๒.๘๕
มูลค่ารวม (บาท)			๑๗,๖๓๗.๙๘	๑๕๑,๙๐๖.๔๗	-	๑๖๙,๕๔๔.๔๕

รายละเอียด เขต ๒

มูลค่าวัสดุที่มีราคาวัสดุ (ต่อหน่วย) ในระบบ SAP มากกว่า ราคาตลาด (ต่อหน่วย) ,  
 มูลค่าวัสดุที่ไม่สามารถหาราคาตลาด (ต่อหน่วย) และเป็นรายการวัสดุที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๒ ปี ,  
 มูลค่าวัสดุชำรุด

ลำดับ ที่	รหัส โรงงาน	ชื่อ กปภ.สาขา	หรราคาตลาดได้ ราคาวัสดุต่อหน่วย (ในระบบ SAP) มากกว่า ราคาตลาดต่อหน่วย (บาท)	หรราคาตลาดไม่ได้ วัสดุไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๒ ปี (บาท)	วัสดุชำรุด (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)
๑	๑๐๕๙	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒	-	-	-	-
๒	๑๐๖๐	กปภ.สาขาขอนแก่น	-	-	-	-
๓	๑๐๖๑	กปภ.สาขาบ้านไผ่	-	-	-	-
๔	๑๐๖๒	กปภ.สาขาชุมแพ	-	-	-	-
๕	๑๐๖๓	กปภ.สาขาน้ำพอง	-	-	-	-
๖	๑๐๖๔	กปภ.สาขาชนบท	-	-	-	-
๗	๑๐๖๕	กปภ.สาขากระนวน	-	-	-	-
๘	๑๐๖๖	กปภ.สาขาหนองเรือ	-	-	-	-
๙	๑๐๖๗	กปภ.สาขาเมืองพล	-	-	-	-
๑๐	๑๐๖๘	กปภ.สาขากาฬสินธุ์	-	-	-	-
๑๑	๑๐๖๙	กปภ.สาขาภูพานิราลัย	-	-	-	-
๑๒	๑๐๗๐	กปภ.สาขาสมเด็จ	-	-	-	-
๑๓	๑๐๗๑	กปภ.สาขามหาสารคาม	-	-	-	-
๑๔	๑๐๗๒	กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย	-	-	-	-
๑๕	๑๐๗๓	กปภ.สาขาชัยภูมิ	-	-	-	-
๑๖	๑๐๗๔	กปภ.สาขาแก้งคร้อ	-	-	-	-
๑๗	๑๐๗๕	กปภ.สาขาจัตุรัส	-	-	-	-
๑๘	๑๐๗๖	กปภ.สาขาหนองบัวแดง	-	-	-	-
๑๙	๑๐๗๗	กปภ.สาขาภูเขียว	-	-	-	-
๒๐	๑๑๓๓	กปภ.สาขาร้อยเอ็ด	-	-	-	-
๒๑	๑๑๓๔	กปภ.สาขาโพนทอง	-	-	-	-
๒๒	๑๑๓๕	กปภ.สาขาสวรรณภูมิ	-	-	-	-
๒๓	๑๒๔๕	กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์	-	-	-	-
มูลค่ารวม (บาท)			-	-	-	-

รายละเอียด เขต ๗

มูลค่าวัสดุที่มีราคาวัสดุ (ต่อหน่วย) ในระบบ SAP มากกว่า ราคาตลาด (ต่อหน่วย) ,  
 มูลค่าวัสดุที่ไม่สามารถหาราคาตลาด (ต่อหน่วย) และเป็นรายการวัสดุที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๒ ปี ,  
 มูลค่าวัสดุชำรุด

ลำดับ ที่	รหัส โรงงาน	ชื่อ กปก.สาขา	หาราคาตลาดได้ ราคาวัสดุต่อหน่วย (ในระบบ SAP) มากกว่า ราคาตลาดต่อหน่วย (บาท)	หาราคาตลาดไม่ได้ วัสดุไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๒ ปี (บาท)	วัสดุชำรุด (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)
๑	๑๐๗๘	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗	-	-	-	-
๒	๑๐๗๙	กปก.สาขาอุดรธานี	-	-	๘๙๗.๙๙	๘๙๗.๙๙
๓	๑๐๘๐	กปก.สาขากุมภวาปี	-	-	-	-
๔	๑๐๘๑	กปก.สาขาบ้านผือ	-	-	-	-
๕	๑๐๘๒	กปก.สาขาบ้านดุง	-	-	-	-
๖	๑๐๘๓	กปก.สาขาหนองบัวลำภู	-	-	-	-
๗	๑๐๘๔	กปก.สาขาเลย	-	-	-	-
๘	๑๐๘๕	กปก.สาขาเชียงคาน	-	-	-	-
๙	๑๐๘๖	กปก.สาขาด่านซ้าย	-	-	-	-
๑๐	๑๐๘๗	กปก.สาขาวังสะพุง	-	-	-	-
๑๑	๑๐๘๘	กปก.สาขาหนองคาย	-	-	-	-
๑๒	๑๐๘๙	กปก.สาขาบึงกาฬ	-	-	-	-
๑๓	๑๐๙๐	กปก.สาขาศรีเชียงใหม่	-	๘,๔๐๐.๐๐	-	๘,๔๐๐.๐๐
๑๔	๑๐๙๑	กปก.สาขาโพนพิสัย	-	-	-	-
๑๕	๑๐๙๒	กปก.สาขาสกลนคร	-	-	-	-
๑๖	๑๐๙๓	กปก.สาขาสว่างแดนดิน	-	๓,๔๕๐.๐๐	-	๓,๔๕๐.๐๐
๑๗	๑๐๙๔	กปก.สาขาพังโคน	-	-	-	-
๑๘	๑๐๙๕	กปก.สาขานครพนม	-	-	-	-
๑๙	๑๐๙๖	กปก.สาขาธาตุพนม	-	๑,๔๖๐.๐๐	-	๑,๔๖๐.๐๐
๒๐	๑๐๙๗	กปก.สาขาบ้านแพง	-	-	-	-
๒๑	๑๐๙๘	กปก.สาขาศรีสงคราม	-	-	๘๑๘.๘๖	๘๑๘.๘๖
มูลค่ารวม (บาท)			-	๑๓,๓๐๐.๐๐	๑,๗๑๖.๘๕	๑๕,๐๑๖.๘๕

รายละเอียด เขต ๘

มูลค่าวัสดุที่มีราคาวัสดุ (ต่อหน่วย) ในระบบ SAP มากกว่า ราคาตลาด (ต่อหน่วย) ,  
มูลค่าวัสดุที่ไม่สามารถหารราคาตลาด (ต่อหน่วย) และเป็นรายการวัสดุที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๒ ปี ,  
มูลค่าวัสดุซ้ำชุด

ลำดับ ที่	รหัส โรงงาน	ชื่อ กปภ.สาขา	หารราคาตลาดได้ ราคาวัสดุต่อหน่วย (ในระบบ SAP) มากกว่า ราคาตลาดต่อหน่วย (บาท)	หารราคาตลาดไม่ได้ วัสดุไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๒ ปี (บาท)	วัสดุซ้ำชุด (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)
๑	๑๑๒๔	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘	๔,๐๖๐.๐๐	-	-	๔,๐๖๐.๐๐
๒	๑๑๒๕	กปภ.สาขาอุบลราชธานี	๒,๓๐๑.๖๑	-	-	๒,๓๐๑.๖๑
๓	๑๑๒๖	กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร	๓๐๐.๓๘	-	-	๓๐๐.๓๘
๔	๑๑๒๗	กปภ.สาขาเดชอุดม	๒๙๔.๔๐	-	-	๒๙๔.๔๐
๕	๑๑๒๘	กปภ.สาขาเขมราฐ	๑,๓๘๒.๖๐	-	-	๑,๓๘๒.๖๐
๖	๑๑๒๙	กปภ.สาขาอำนาจเจริญ	๑,๑๐๕.๖๐	-	-	๑,๑๐๕.๖๐
๗	๑๑๓๐	กปภ.สาขาไฮดร	๕๙๐.๐๘	-	-	๕๙๐.๐๘
๘	๑๑๓๑	กปภ.สาขาสิงหนาท	๕๗๑.๑๓	-	-	๕๗๑.๑๓
๙	๑๑๓๒	กปภ.สาขามหาชนะชัย	๗๙๔.๑๕	-	-	๗๙๔.๑๕
๑๐	๑๑๓๖	กปภ.สาขาบุรีรัมย์	๔,๔๙๔.๐๙	-	-	๔,๔๙๔.๐๙
๑๑	๑๑๓๗	กปภ.สาขาสตึก	๑,๑๓๐.๙๔	-	-	๑,๑๓๐.๙๔
๑๒	๑๑๓๘	กปภ.สาขาลำปลายมาศ	๑๗๕.๔๖	-	๗,๖๖๐.๐๐	๗,๘๓๕.๔๖
๑๓	๑๑๓๙	กปภ.สาขานางรอง	๒,๕๖๔.๐๐	-	-	๒,๕๖๔.๐๐
๑๔	๑๑๔๐	กปภ.สาขาละหานทราย	๕๙๔.๘๔	-	-	๕๙๔.๘๔
๑๕	๑๑๔๑	กปภ.สาขาสุรินทร์	๕,๕๐๖.๖๐	-	-	๕,๕๐๖.๖๐
๑๖	๑๑๔๒	กปภ.สาขาศีขรภูมิ	-	-	-	-
๑๗	๑๑๔๓	กปภ.สาขารัตนบุรี	๒๙๕.๘๓	-	-	๒๙๕.๘๓
๑๘	๑๑๔๔	กปภ.สาขาศรีสะเกษ	๙๐๔.๓๒	-	-	๙๐๔.๓๒
๑๙	๑๑๔๕	กปภ.สาขากันทรลักษ์	๘๓๓.๖๓	-	-	๘๓๓.๖๓
๒๐	๑๒๔๖	กปภ.สาขาสิงะ	๓,๖๕๓.๑๘	-	-	๓,๖๕๓.๑๘
๒๑	๑๐๙๙	กปภ.สาขามุกดาหาร	๒๘๕.๐๐	-	-	๒๘๕.๐๐
มูลค่ารวม (บาท)			๓๑,๘๓๗.๘๔	-	๗,๖๖๐.๐๐	๓๙,๔๙๗.๘๔

รายละเอียด เขต ๙

มูลค่าวัสดุที่มีราคาวัสดุ (ต่อหน่วย) ในระบบ SAP มากกว่า ราคาตลาด (ต่อหน่วย) ,  
 มูลค่าวัสดุที่ไม่สามารถหาราคาตลาด (ต่อหน่วย) และเป็นรายการวัสดุที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๒ ปี ,  
 มูลค่าวัสดุชำรุด

ลำดับ ที่	รหัส โรงงาน	ชื่อ กปภ.สาขา	หาราคาตลาดได้ ราคาวัสดุต่อหน่วย (ในระบบ SAP) มากกว่า ราคาตลาดต่อหน่วย (บาท)	หาราคาตลาดไม่ได้ วัสดุไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๒ ปี (บาท)	วัสดุชำรุด (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)
๑	๑๐๐๓	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙	-	-	-	-
๒	๑๐๐๔	กปภ.สาขาเชียงใหม่	๙,๒๘๒.๐๐	-	-	๙,๒๘๒.๐๐
๓	๑๐๐๕	กปภ.สาขาฮอด	๘๒.๖๘	-	๓,๗๘๐.๐๐	๓,๘๖๒.๖๘
๔	๑๐๐๖	กปภ.สาขาสันกำแพง	๖๒.๐๐	-	-	๖๒.๐๐
๕	๑๐๐๗	กปภ.สาขาแม่ริม	๗.๕๖	-	-	๗.๕๖
๖	๑๐๐๘	กปภ.สาขาแม่แตง	๕๐.๔๙	-	-	๕๐.๔๙
๗	๑๐๐๙	กปภ.สาขาฝาง	-	-	-	-
๘	๑๐๑๐	กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน	๑๐๓.๖๒	-	-	๑๐๓.๖๒
๙	๑๐๑๑	กปภ.สาขาแม่สะเรียง	๕,๖๒๐.๑๗	-	-	๕,๖๒๐.๑๗
๑๐	๑๐๑๒	กปภ.สาขาลำพูน	๐.๗๑	-	-	๐.๗๑
๑๑	๑๐๑๓	กปภ.สาขาบ้านโฮ้ง	๙๓.๐๐	-	-	๙๓.๐๐
๑๒	๑๐๑๔	กปภ.สาขาลำปาง	๑,๐๒๙.๐๐	-	-	๑,๐๒๙.๐๐
๑๓	๑๐๑๕	กปภ.สาขาเกาะคา	๑๒.๑๑	-	-	๑๒.๑๑
๑๔	๑๐๑๖	กปภ.สาขาเถิน	๑.๐๕	-	-	๑.๐๕
๑๕	๑๐๑๗	กปภ.สาขาแพร่	๒,๒๑๙.๒๐	-	-	๒,๒๑๙.๒๐
๑๖	๑๐๑๘	กปภ.สาขาเด่นชัย	๒๖๔.๘๐	-	-	๒๖๔.๘๐
๑๗	๑๐๑๙	กปภ.สาขาร่องกวาง	๓๕๗.๙๔	-	-	๓๕๗.๙๔
๑๘	๑๐๒๐	กปภ.สาขาน่าน	๒๙๙.๗๑	-	-	๒๙๙.๗๑
๑๙	๑๐๒๑	กปภ.สาขาท่าวังผา	๕๗.๐๐	-	-	๕๗.๐๐
๒๐	๑๐๒๒	กปภ.สาขาพะเยา	๓,๐๓๓.๗๒	-	-	๓,๐๓๓.๗๒
๒๑	๑๐๒๓	กปภ.สาขาจุน	๑๕๐.๖๔	-	-	๑๕๐.๖๔
๒๒	๑๐๒๔	กปภ.สาขาเชียงรายได้	๖,๑๒๐.๔๔	-	-	๖,๑๒๐.๔๔
๒๓	๑๐๒๕	กปภ.สาขาพาน	๑๗๙.๖๔	-	๑๖๙,๔๐๐.๐๐	๑๖๙,๕๗๙.๖๔
๒๔	๑๐๒๖	กปภ.สาขาเทิง	๑,๒๗๒.๐๒	-	๖,๙๙๑.๕๐	๘,๒๖๓.๕๒
๒๕	๑๐๒๗	กปภ.สาขาเวียงเชียงของ	๒๗๗.๕๖	-	-	๒๗๗.๕๖
๒๖	๑๐๒๘	กปภ.สาขาแม่สาย	๖๐๔.๘๙	-	-	๖๐๔.๘๙
๒๗	๑๐๒๙	กปภ.สาขาแม่จอน	๑๐๑.๐๕	-	-	๑๐๑.๐๕
๒๘	๑๐๓๐	กปภ.สาขาจอมทอง	๑๓.๒๐	-	-	๑๓.๒๐
มูลค่ารวม (บาท)			๓๑,๒๙๖.๒๐	-	๑๘๐,๑๗๑.๕๐	๒๑๑,๔๖๗.๗๐

รายละเอียด เขต ๑๐

มูลค่าวัสดุที่มีราคาวัสดุ (ต่อหน่วย) ในระบบ SAP มากกว่า ราคาตลาด (ต่อหน่วย) ,  
 มูลค่าวัสดุที่ไม่สามารถหาราคาตลาด (ต่อหน่วย) และเป็นรายการวัสดุที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๒ ปี ,  
 มูลค่าวัสดุซ้ำชุด

ลำดับ ที่	รหัส โรงงาน	ชื่อ กปภ.สาขา	หาราคาตลาดได้ ราคาวัสดุต่อหน่วย (ในระบบ SAP) มากกว่า ราคาตลาดต่อหน่วย (บาท)	หาราคาตลาดไม่ได้ วัสดุไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๒ ปี (บาท)	วัสดุซ้ำชุด (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)
๑	๑๐๓๑	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐	-	-	-	-
๒	๑๐๓๒	กปภ.สาขานครสวรรค์	-	-	-	-
๓	๑๐๓๓	กปภ.สาขาท่าตะโก	-	-	-	-
๔	๑๐๓๔	กปภ.สาขาลาดยาว	-	-	-	-
๕	๑๐๓๕	กปภ.สาขาพยุหะคีรี	-	-	-	-
๖	๑๐๓๖	กปภ.สาขาชัยนาท	-	-	-	-
๗	๑๐๓๗	กปภ.สาขาอุทัยธานี	-	-	-	-
๘	๑๐๓๘	กปภ.สาขากำแพงเพชร	-	-	-	-
๙	๑๐๓๙	กปภ.สาขาฉนวนรลักษ์บุรี	-	-	-	-
๑๐	๑๐๔๐	กปภ.สาขาทาก	-	-	-	-
๑๑	๑๐๔๑	กปภ.สาขาแม่สอด	-	-	-	-
๑๒	๑๐๔๒	กปภ.สาขาสุโขทัย	-	-	-	-
๑๓	๑๐๔๓	กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม	-	-	-	-
๑๔	๑๐๔๔	กปภ.สาขาศรีสำโรง	-	-	-	-
๑๕	๑๐๔๕	กปภ.สาขาสวรรคโลก	-	-	-	-
๑๖	๑๐๔๖	กปภ.สาขาศรีลักษ์นาลัย	-	-	๑,๗๐๗.๐๔	๑,๗๐๗.๐๔
๑๗	๑๐๔๗	กปภ.สาขาอุดรดิตต์	-	-	-	-
๑๘	๑๐๔๘	กปภ.สาขาพิษณุโลก	-	-	-	-
๑๙	๑๐๔๙	กปภ.สาขานครไทย	-	-	-	-
๒๐	๑๐๕๐	กปภ.สาขาทิจิตร	-	-	-	-
๒๑	๑๐๕๑	กปภ.สาขาบางมูลนาก	-	-	-	-
๒๒	๑๐๕๒	กปภ.สาขาตะพานหิน	-	-	-	-
๒๓	๑๐๕๓	กปภ.สาขาเพชรบูรณ์	-	-	-	-
๒๔	๑๐๕๔	กปภ.สาขาหล่มสัก	-	-	-	-
๒๕	๑๐๕๕	กปภ.สาขาชนแดน	-	-	-	-
๒๖	๑๐๕๖	กปภ.สาขาหนองไผ่	-	-	-	-
๒๗	๑๐๕๗	กปภ.สาขาวิเชียรบุรี	-	-	-	-
มูลค่ารวม (บาท)			-	-	๑,๗๐๗.๐๔	๑,๗๐๗.๐๔